



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลนครอุบลราชธานี
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗



ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลนครอุบลราชธานี
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

.....

ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลนครอุบลราชธานี เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี รวมทั้งเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลนครอุบลราชธานี เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เทศบาลนครอุบลราชธานี www.cityub.go.th

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอาทิตย์ คุณผล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ปี พ.ศ. 2566 - 2570

เทศบาลนครอุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบเทศบาล					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		จำนวน โครงการ	2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)		
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน								
	แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงซอยสรรพสิทธิ์ 11 - ถนนชยางกูรและช่วงถนนพลแพน- ถนนบูรพานอก)		-	16,800,000	-	-	-	- สำนักช่าง - เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย - เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
2	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 1		-	4,730,000	-	-	-	
3	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยชยางกูร 14		-	2,650,000	-	-	-	
4	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยสรรพสิทธิ์ 10		-	1,170,000	-	-	-	
5	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 3		-	800,000	-	-	-	
6	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนพิชิตรังสรรค์ (ช่วงถนนอุปราช-ถนนชวาลานอกและช่วงถนนเทพโยธี-ถนน บูรพาใน)		-	7,000,000	-	-	-	
7	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนนครบาล (ช่วงถนนศรีณรงค์-ถนนพิชิตรังสรรค์)		-	3,140,000	-	-	-	
8	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนอุปราช-ถนนโพธิ์ทองและช่วงถนนราชบุตร-ถนนพลแพน)		-	13,480,000	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้น	8	-	49,770,000	-	-	-	

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครอุบลราชธานี
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ด้านความมั่นคง)
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 (ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน)
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 (สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมวัฒนธรรม)
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 (การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ทันสมัย)
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
 - 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	หน้า/ ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	หน้า 17 ลำดับที่ 18 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงซอย สรรพสิทธิ์ 11-ถนนชยางกูร และช่วงถนนพลแพน - ถนนบูรพานอก)	- เพื่อปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต ให้ดียิ่งขึ้น	เดิม - ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,700 ตร.ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ใหม่ - ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 34,500 ตร.ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	-	เดิม 11,280,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- ถนนได้รับการ ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 สาย	- การสัญจรไป - มา มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	- สำนักช่าง

ที่	หน้า/ ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	หน้า 26 ลำดับที่ 44 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 1	- เพื่อปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต ให้ดียิ่งขึ้น	เดิม - ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,560 ตร.ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ใหม่ - ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,350 ตร.ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	-	เดิม 6,560,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- ถนนได้รับการ ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 สาย	- การสัญจรไป - มา มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	- สำนักช่าง
3	หน้า 31 ลำดับที่ 57 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต ซอยชยางกูร 14	- เพื่อปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต ให้ดียิ่งขึ้น	เดิม - ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ใหม่ - ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,450 ตร.ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	-	เดิม 860,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- ถนนได้รับการ ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 สาย	- การสัญจรไป - มา มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	- สำนักช่าง

ที่	หน้า/ ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	หน้า 32 ลำดับที่ 62 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต ซอยสรรพลีสิทธิ์ 10	- เพื่อปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต ให้ดียิ่งขึ้น	เดิม - ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ใหม่ - ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	-	เดิม 660,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- ถนนได้รับการ ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 สาย	- การสัญจรไป - มา มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	- สำนักช่าง
5	หน้า 27 ลำดับที่ 46 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 3	- เพื่อปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต ให้ดียิ่งขึ้น	เดิม - ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,470 ตร.ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ใหม่ - ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	-	เดิม 820,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- ถนนได้รับการ ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 สาย	- การสัญจรไป - มา มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	- สำนักช่าง

ที่	หน้า/ ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	หน้า 18 ลำดับที่ 20 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนพิชิตรังสรรค์ (ช่วงถนนอุปราชา - ถนน ชวาลานอกและช่วงถนน เทพโยธี-ถนนบูรพาใน)	- เพื่อปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต ให้ดียิ่งขึ้น	เดิม - ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 18,000 ตร.ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ใหม่ - ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,400 ตร.ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	-	เดิม 8,030,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- ถนนได้รับการ ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 สาย	- การสัญจรไป - มา มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	- สำนักช่าง
7	หน้า 21 ลำดับที่ 27 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนนครบาล (ช่วงถนน ศรีณรงค์-ถนนพิชิตรังสรรค์)	- เพื่อปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต ให้ดียิ่งขึ้น	เดิม - ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,540 ตร.ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ใหม่ - ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,800 ตร.ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	-	เดิม 3,140,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- ถนนได้รับการ ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 สาย	- การสัญจรไป - มา มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	- สำนักช่าง

ที่	หน้า/ ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	หน้า 19 ลำดับที่ 22 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนน อุปราช-ถนนโพธิ์ทอง และช่วงถนนราชบุตร- ถนนพลแพน)	- เพื่อปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต ให้ดียิ่งขึ้น	เดิม - ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 26,580 ตร.ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ใหม่ - ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 26,000 ตร.ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	-	เดิม 13,720,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- ถนนได้รับการ ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 สาย	- การสัญจรไป - มา มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	- สำนักช่าง