ต้นฉบับ

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๗๓/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี - ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เจริญชัยออโต้ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๘๒ หมู่ ๕ ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางสาวลลิตา ประสิทธิเดช ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ (สำนักการช่าง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน เป็นราคาทั้งสิ้น ๗๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๐,๘๙๗.๒๐ บาท (ห้าหมื่นแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก -

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ แผ่น

๓.๒ รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน แผ่น

Charoenchai Auto Group Co.,Ltd.

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ (ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ) (นางสาวลลิตา ประสิทธิเดช)

5403

ต้นฉบับ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อคำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี - ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้งผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี - ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ (หนึ่ง) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

Charoenchai Auto Group Co.,Ltd.

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ (ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ) (นางสาวลลิตา ประสิทธิเดช)

ต้นฉบับ

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๒๔๖๗๒๐๑๐๐๐๒๔๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๘,๙๐๐.๐๐ บาท(สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

Charoenchai Auto Group Co.,Ltd.

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ (ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ) (นางสาวลลิตา ประสิทธิเดช)

เทศบาลตำบลกรุงศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต้นฉบับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

Charoenchai Auto Group Co.,Ltd.

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ (ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ) (นางสาวลลิตา ประสิทธิเดช)

ต้นฉบับ

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

Charoenchai Auto Group Co.,Ltd.

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ (ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ) (นางสาวลลิตา ประสิทธิเดช)

ต้นฉบับ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ)

Charoenchai Auto Group Co.,Ltd.

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวลลิตา ประสิทธิเดช)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายปัญญา ทองสรรค์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๒๗๕๑๕๓๗๑

เลขคุมสัญญา ๖๓๐๖๐๑๐๐๐๓๐๘

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

หนังสือค้ำประกัน
Letter of Guarantee

หนังสือค้ำประกันเลขที่ 02467201000244 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ข้าพเจ้า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดย นายพงศกร ใคร้มา และ นางสาวณปภัช ดำรงไชย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1.ตามที่ บริษัท เจริญชัยออโต้กรุ๊ป จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ขาย" ได้ทำสัญญาซื้อขาย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (สำนักการช่าง) จำนวน 1 คัน

กับผู้ซื้อ ตามสัญญาเลขที่ ทม.สช. 73/2563 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
ซึ่งผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อ เป็นจำนวนเงิน -38,900.00- บาท (-สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ จำนวนไม่เกิน -38,900.00- บาท (-สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชำระหนี้นั้นก่อน

2.หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาระหว่างผู้ขายดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3.หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้ค้ำประกัน
(นายพงศกร ใคร้มา) (นางสาวณปภัช ดำรงไชย)
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ _____ พยาน ลงชื่อ _____ พยาน
(นายประภาส ปาณะดิษ) (นางสาวหนึ่งฤทัย สง่าผากุล)

เมื่อหมดอายุบังคับแล้วโปรดส่งคืนธนาคาร

DLGPB

การติดต่อกับธนาคารเกี่ยวกับหนังสือสัญญาค้ำประกันรายนี้ โปรดอ้างเลขที่ข้างบนนี้ด้วยทุกครา
To contact Bank concerning this Letter of Guarantee, please always refer to the above reference.

No. 1539343

SFKL 206-2 (3-11/62) 020210

ต้นฉบับ

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เจริญชัยออโต้กรุ๊ป จำกัด เลขที่ ๑๘๒ หมู่ที่ ๕ ตำบล บ้านโตก อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ ๖๗๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๙๕๓๕๗๔๙ โดย นางรัตนา พรมอุทัย ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๓๘/๒๕๖๓ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว
รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่งมอบ
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (กองช่าง)	-	-	๑ คัน	๗๗๘,๐๐๐.๐๐	๖๐
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๗๗๘,๐๐๐.๐๐	

(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ เทศบาลนครอุบลราชธานี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding กับ เทศบาลนครอุบลราชธานี ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี e-biding ให้แก่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ เทศบาลนครอุบลราชธานี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่

ลงวันที่ 26 พ.ค. 2563
(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(ลงชื่อ) สมัย ประทวีเดช .....ผู้ขาย
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

Charoenchai Auto Group Co.,Ltd.

ต้นฉบับ

เทศบาลนครอุบลราชธานี และ เทศบาลนครอุบลราชธานี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือ เทศบาลนครอุบลราชธานี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ เทศบาลนครอุบลราชธานี ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง เทศบาลนครอุบลราชธานี ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในครั้งเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางรัตนา พรมอุทัย)
กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6303160039398
รหัสอ้างอิง OTP jzwL
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๓๗๕๕๔๘๐๐๐๐๗๖

เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แบบประกอบสัญญาซื้อขาย เลขที่ ทน.อบ. ๒๘/๖๗
ลงวันที่ 26 พ.ค. 2563
(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
Charoencharoen Group Co.,Ltd.
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

2/2

ต้นฉบับ

รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสอบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25623 เวลา 09.00 น.

ตามที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้อนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังศุงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 868,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกกระบะสำเร็จรูป (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังศุงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู รวมเครื่องปรับอากาศ เป็นรถร่นยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน และไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานตามแคตตาล็อคที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป

คุณลักษณะเฉพาะ

1.ตัวรถยนต์

- ตัวรถเป็นโครงสร้างมาตรฐานของผู้ผลิต
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ยกสูง ลักษณะที่นั่ง 2 ตอน 4 ประตู (เข้าออก) ท้ายบรรทุกและบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 1 ตัน
- เป็นรถยนต์ไม่น้อยกว่า 4 ล้อ โดยมีมาตรฐานที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีเครื่องเสียงประจำรถตามรุ่น ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีกระบะท้ายปูพลาสติกทนการกระแทกตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระจกประตูปรับขึ้น-ลงแบบไฟฟ้า
- ติดตั้งกันชนหลังเสริมโครเมียม ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งบันไดกระบะด้านข้างตัวรถทั้งซ้ายและขวา ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระจกหน้าเป็นแบบนิรภัย
- กระจกหลังมีระบบไล่ฝ้า
- กุญแจรีโมท (เซนทรัลล้อค)
- มีไฟตัดหมอก

(นายศรีณัย ศรีเมือง)
ประธานกรรมการ

(นายทองพูน เอิบสุข)
กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ นามพิทักษ์)
กรรมการ

เป็นส่วนประกอบสัญญาซื้อขาย เลขที่ ทน.อบ. 78/63
ลงวันที่ 26 พ.ค. 2563

//-2-2.เครื่องยนต์..

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(ลงชื่อ).....ผู้ขาย Charoenchai Auto Group Co.,Ltd.
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

2. เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ไดเร็คอินแจคชั่น ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับรองมาตรฐานผู้ผลิต
- มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
- มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
- ขับเคลื่อน 2 ล้อ
- เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษไม่น้อยกว่า ยูโร 3 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือสูงกว่า

3.ระบบส่งกำลังขับเคลื่อนและบังคับเลี้ยว

- ระบบครัทช์แบบมาตรฐานผู้ผลิต
- เกียร์กระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
- พวงมาลัยมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering)ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.ระบบห้ามล้อ

- มีระบบห้ามล้อ ล้อหน้าเป็นดิสเบรก ล้อหลังเป็นดรัมเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบกันเบรกล็อคล้อ และเสริมแรงเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีห้ามล้อขณะจอด (เบรกมือ)

5.ล้อยาง

- ล้อและยางขนาดไม่น้อยกว่า 265R16 เทียบเท่าหรือดีกว่า
- กระทะล้ออัลลอย ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ขนาดเดียวกันกับที่ใช้งาน จำนวน 1 ชุด

6.อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจาณาในวันที่ยื่น โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน (ลามินา 3M หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือสูงกว่า) และพ่นสีกันสนิม ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ยางรองพรมในตัวรถ ซ้าย-ขวา หน้า-หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- อุปกรณ์อื่นๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

7.การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- สีจริงของรถยนต์ตามที่หน่วยงานกำหนด
- ตราหน่วยงานและตัวอักษรตามที่หน่วยงานกำหนด

8.เครื่องมือและอุปกรณ์

- เครื่องมือบำรุงรักษาประจำรถ แม่แรงพร้อมด้ามตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
- คู่มือการรับประกันการบริการตรวจเช็ครถ จำนวน 1 ชุด
- คู่มือการบำรุงรักษารถ จำนวน 1 ชุด

(นายศรัณย์ ศรีเมือง) ประธานกรรมการ

(นายทองพูน เอินสุข) กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ นามพิทักษ์) กรรมการ

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกอบสัญญาซื้อขาย เอกสารที่ อน.อน. 23/63 ลงวันที่ 26 พ.ค. 2563

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

3.9 ข้อกำหนดอื่นๆ

ต้นฉบับ

9.ข้อกำหนดอื่นๆ

- กำหนดส่งมอบไม่เกิน 30 วันนับแต่วันทำสัญญา
- ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับสูงสุด ณ วันส่งมอบ
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถัง ที่ได้รับมาตรฐาน ISO:900 เทียบเท่าหรือดีกว่า ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบ และการซ่อมบำรุง ตัวถัง สำหรับยานพาหนะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน โดยต้องแนบแคตตาล็อคและตัวถัง ซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกัน ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ชิ้นส่วนและเครื่องมืออุปกรณ์ชนิดต่างๆของรถ หากมีข้อมูลด้านเทคนิคหรือผลการทดสอบรูปแบบต่างๆอันสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อราชการ เช่น แคตตาล็อค รูปแบบขนาดรถจริง เอกสารรับรอง ผลการทดสอบสัญญาณไฟฉุกเฉิน เหล็กชุบซิ้งค์ เหล็กทนแรงดึงสูงพิเศษ กระบอกไฮดรอลิก เป็นต้น ให้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาและให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ติดฟิล์มกรองแสงระดับ 60 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นบังลมหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

10. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

ส่งรถยนต์ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นายศรัณย์ ศรีเมือง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
รักษาการผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายทองพูน เอิบสุข)
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายอดิศักดิ์ นามพิทักษ์)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

เพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ).....
(นายนเรต ศรีเมือง)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ).....
(นายกฤชพล เมืองเหนือ)
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ).....
(นายอัมพล ทองพุ)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

พิจารณาแล้ว [✓] อนุมัติ [ ] ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมปรารถนา วิศรัยเจิดเจริญ)
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

เทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

แบบประกอบสัญญาซื้อขาย เลขที่ ทน.อบ. 88/63
26 พ.ค. 2563

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

Charoenchai Auto Group Co.,L

ต้นฉบับ

1.คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกกระบะสำเร็จรูป (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังศุงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู รวมเครื่องปรับอากาศ เป็นรถรุ่นยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน และไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานตามแคตตาล็อคที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป

คุณลักษณะเฉพาะ

1.ตัวรถยนต์

- ตัวรถเป็นโครงสร้างมาตรฐานของผู้ผลิต
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ยกสูง ลักษณะที่นั่ง 2 ตอน 4 ประตู (เข้าออก) ท้ายบรรทุกและบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 1 ตัน
- เป็นรถยนต์ไม่น้อยกว่า 4 ล้อ โดยมีมาตรฐานที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีเครื่องเสียงประจำรถตามรุ่น ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีกระบะท้ายปูพลาสติกทนการกระแทกตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระจกประตูปรับขึ้น-ลงแบบไฟฟ้า
- ติดตั้งกันชนหลังเสริมโครเมียม ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งบันไดกระบะด้านข้างตัวรถทั้งซ้ายและขวา ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระจกหน้าเป็นแบบนิรภัย
- กระจกหลังมีระบบไล่ฝ้า
- กุญแจรีโมท (เซนทรัลล็อค)
- มีไฟตัดหมอก

เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Charoenchai Auto Group Co.,Ltd.

แบบประกอบสัญญาซื้อขาย เลขที่ ทน.อบ. 23/63

ลงวันที่ 26 พ.ค. 2563

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

Charoenchai Auto Group Co.,Ltd.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

บริษัท เจริญชัยออโต้กรุ๊ป จำกัด 182 ม.5 ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร. 081-9713914,081-9535749

ต้นฉบับ

2. เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับรองมาตรฐานผู้ผลิต
- มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
- มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
- ขับเคลื่อน 2 ล้อ
- เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษไม่น้อยกว่า ยูโร 3 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือสูงกว่า

3.ระบบส่งกำลังขับเคลื่อนและบังคับเลี้ยว

- ระบบเกียร์แบบมาตรฐานผู้ผลิต
- เกียร์กระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
- พวงมาลัยมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering)ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.ระบบห้ามล้อ

- มีระบบห้ามล้อ ล้อหน้าเป็นดิสเบรก ล้อหลังเป็นดรัมเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบกันเบรกล็อคล้อ และเสริมแรงเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีห้ามล้อขณะจอด (เบรกมือ)

5.ล้อยาง

- ล้อและยางขนาดไม่น้อยกว่า 265R16 เทียบเท่าหรือดีกว่า
- กระทะล้ออัลลอย ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ขนาดเดียวกันกับที่ใช้งาน จำนวน 1 ชุด

6.อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่น โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน (ลามิน่า 3M หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือสูงกว่า) และพ่นสีกันสนิม ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ยางรองพรมในตัวรถ ซ้าย-ขวา หน้า-หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- อุปกรณ์อื่นๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

7.การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- สีจริงของรถยนต์ตามที่หน่วยงานกำหนด
- ตราหน่วยงานและตัวอักษรตามที่หน่วยงานกำหนด

8.เครื่องมือและอุปกรณ์

- เครื่องมือบำรุงรักษาประจำรถ ไม่น้อยกว่า 1 ชุด
- คู่มือการรับประกันการซ่อมตรวจเช็คครั้งแรก (สูงชื่อ) 1 ชุด
- คู่มือการบำรุงรักษารถ จำนวน 1 ชุด

แบบประกอบสัญญาซื้อขาย เลขที่ พบ.อบ. 28/69 ลงวันที่ ... ธันวาคม 2568

ผู้ซื้อ

Charoenchai Auto Group Co.,Ltd. ผู้ขาย

พยาน

พยาน

กรรมการ

กรรมการ

ต้นฉบับ

9.ข้อกำหนดอื่นๆ

- กำหนดส่งมอบไม่เกิน 30 วันนับแต่วันทำสัญญา
- ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับสูงสุด ณ วันส่งมอบ
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถัง ที่ได้รับมาตรฐาน ISO:900 เทียบเท่าหรือดีกว่า ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบ และการซ่อมบำรุง ตัวถัง สำหรับยานพาหนะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน โดยต้องแนบแคตตาล็อคและตัวถัง ซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกัน ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ชิ้นส่วนและเครื่องมืออุปกรณ์ชนิดต่างๆของรถ หากมีข้อมูลด้านเทคนิคหรือผลการทดสอบรูปแบบต่างๆอันสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อราชการ เช่น แคตตาล็อค รูปแบบขนาดรถจริง เอกสารรับรอง ผลการทดสอบสัญญาณไฟฉุกเฉิน เหล็กชุบซิ้งค์ เหล็กทนแรงดึงสูงพิเศษ กระบอกไฮดรอลิก เป็นต้น ให้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาและให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ติดฟิล์มกรองแสงระดับ 60 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นบังลมหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

10. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

ส่งรถยนต์ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แบบประกอบสัญญาซื้อขาย เลขที่ ทน.อบ. 28/63
ลงวันที่ 26 พ.ค. 2563
(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(ลงชื่อ) สลิตา ประสิทธิ์เวช .....ผู้ขาย
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

Charoencha... Group Co.,Ltd.

Charoencha... Co.,Ltd.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

NEW

TRITON

ENGINEERED BEYOND TOUGH



MITSUBISHI MOTORS

Drive your Ambition

DOUBLE CAB

SUSPENSION

ลุยทุกอุปสรรค
พิชิตทุกเส้นทางท้าทาย

ระบบกันสะเทือน

ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระ แบบปีกนก 2 ชั้น
คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลงขนาดใหญ่
เพื่อการยึดเกาะถนนที่ดียิ่งขึ้น

ระบบกันสะเทือนหลัง แบบแหนบแผ่นซ้อน
ติดตั้งเหนือเสื้อเพลา พร้อมใช้คอยล์ขนาดใหญ่ ออกแบบจุดยึด
และปรับตั้งแหนบใหม่ ให้การขับขี่ที่นุ่มนวล และยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้น

แชสซีส์เหล็กกล้า 2 ชั้น
ไร้รอยต่อตลอดความยาว
ป้องกันการโค้งงอและบิดตัว

แกร่ง มั่นใจ ปลอดภัย



RISE BODY (Reinforced Impact Safety Evolution Body)
โครงสร้างนิรภัยเหล็กกล้าที่ใช้เหล็กแรงดึงสูง (High Tensile Steel) และน้ำหนักเบา
ช่วยลดการยุบตัวของห้องโดยสาร ทำให้ห้องโดยสารเสียหายน้อยที่สุดจากการชน
ทั้งจากด้านหน้าและหลัง



SIDE DOOR IMPACT BAR
คานเหล็กนิรภัย[illegible]แทรกด้านข้างประตู เสริมความแข็งแรง
เพื่อช่วยลดแรงก[illegible]ที่เข้าสู่ห้องโดยสาร เมื่อเกิดการชน
จากด้านข้าง



BRAKING SYSTEM
ดิสก์เบรกล้อหน้า พร้อมช่อง[illegible]มล้อขนาดใหญ่
ดรัมเบรกล้อหลังขนาดใหญ่



MINIMUM TURNING RADIUS
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5.9 ม. ช่วยให้คุณเลี้ยวกลับรถได้
อย่างมั่นใจ สะดวก และคล่องตัว

WIDE OPEN SPACE



แกร่งทั้งภายนอกและภายใน

ด้วยการออกแบบห้องโดยสารโทนสีเข้ม ดุดัน อุปกรณ์ทุกชิ้นออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน เบาะที่นั่งโอบกระชับรับกับทุกสรีระ พร้อมระบบปรับตำแหน่งด้วยไฟฟ้า 8 ทิศทางด้านคนขับ ทันสมัย ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อความสมบูรณ์แบบในการขับขี่อย่างแท้จริง



MULTI – FUNCTION STEERING WHEEL
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมการสั่งงานด้วยเสียงพร้อมปุ่มรีโมท-วางสายโทรศัพท์

PADDLE SHIFT
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลัย เพื่อสมรรถนะ และการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น

CRUISE CONTROL
ระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัย ลดความเมื่อยล้าเมื่อขับขี่ทางไกล



AUTOMATIC DUAL ZONE AIR CONDITIONING WITH REAR AIR CIRCULATOR
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระซ้าย-ขวา พร้อมแผงควบคุมระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง และช่องระบายความเย็น



ENTERTAINMENT AND NAVIGATION
เครื่องเล่นวิทยุ DVD MP3 หน้าจอระบบสัมผัส พร้อมระบบนำทางในรถยนต์ และระบบเชื่อมต่อ Bluetooth แบบ A2DP





OR LCD MULTI INFORMATION DISPLAY
D ANIMATION
มูลการขับขี่แบบสี พร้อม 3D ANIMATION



AUTO DIMMING REAR VIEW MIRROR
กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ
ปลอดภัยยิ่งขึ้นแม้ในเวลากลางคืน



POWER SOCKET AND USB PORT
ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ พร้อมช่องเสียบ USB บริเวณคอนโซลหน้า และช่องเสียบ USB
2 ตำแหน่งบริเวณคอนโซลกลาง



ELECTRONICALLY CONTROLLED AND FOLDABLE DOOR MIRRORS WITH HOT WIRE
กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า พร้อมระบบไล่ฝ้า

4x4 DIFF-LOCK

SUPER SELECT 4WD II

เทคโนโลยีขับเคลื่อน 4 ล้อ เอกลักษณ์ เฉพาะของมิตซูบิชิ ให้ความมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพถนน คุณสามารถเปลี่ยนโหมดจาก ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (2H) เป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ All Wheel Control (4H) ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องหยุดรถ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนถนนลื่น

ลุยโหดบนเส้นทาง OFF - ROAD
เมื่อต้องการขับขี่บนเส้นทางแบบ OFF - ROAD คุณยังสามารถเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนเป็น 4HLc สำหรับเส้นทางวิบาก หรือ 4LLc สำหรับพื้นที่ลาดชัน หรือลุยโคลนได้ตามความต้องการ

2H
2WD HIGH-RANGE

ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ เหมาะสำหรับการขับขี่บนสภาพถนนปกติ ให้อัตราเร่งที่ดี และประหยัดน้ำมัน เพราะกำลังของเครื่องยนต์ทั้งหมด 100% จะถูกส่งไปยังล้อคู่หลังเท่านั้น

4H
4WD HIGH-RANGE

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ทำงานแบบ Full-Time All Wheel Control เหมาะกับสภาพถนนเปียกลื่นที่ใช้ความเร็ว ระบบส่งกำลัง Torsen (Torque Sensitive Type) จะถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อหน้า 40% และล้อหลัง 60% บนถนนแห้ง และล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เมื่อถนนเปียกลื่น เพื่อประสิทธิภาพในการเกาะถนนและความปลอดภัย

4HLc
4WD HIGH-RANGE WITH LOCKED TRANSFER



ระบบส่งกำลังจะถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 โดยมีระบบ Center Differential Lock ทำหน้าที่ส่งกำลังในอัตราส่วนล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา เหมาะสำหรับสภาพเส้นทางขรุขระ แต่ยังสามารถใช้ความเร็วได้ หรือเส้นทางที่มีพื้นผิวแบบลื่นไถล (ในตำแหน่งนี้ไม่ควรใช้บนถนนแห้ง)

4LLc
4WD LOW-RANGE WITH LOCKED TRANSFER

ระบบส่งกำลังจะถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 โดยมีระบบ Center Differential Lock ทำงานร่วมกับระบบล็อกเฟืองท้ายหลัง (Rear Differential Lock) ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ในการส่งกำลังในอัตราส่วนล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา และเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio) จะเพิ่มอัตราทดให้สูงขึ้น ช่วยทำให้กำลังการขับเคลื่อนมีมากขึ้น เหมาะสำหรับสภาพเส้นทางที่วิบาก ลุยโคลน เส้นทางแบบนี้เป็นที่ 4LLc สุด หรือมีความลาดชันมากๆ (ในตำแหน่งนี้ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน 70 กม./ชม.)



HILL DESCENT CONTROL
ระบบควบคุมความเร็ว
ขณะลงทางลาดชัน
เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

OFF - ROAD MODE
ปรับรูปแบบการส่งกำลังเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นผิว และเส้นทางในการขับขี่มากยิ่งขึ้น เช่น พื้นกรวด พื้นโคลน พื้นทราย (ใช้งานควบคู่กับระบบ 4HLc และ 4LLc) และพื้นหิน (ใช้งานควบคู่กับระบบ 4LLc)



REAR DIFFERENTIAL LOCK
ระบบล็อกเฟืองท้ายหลัง ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า
ระบบจะล็อกเฟืองท้ายหลัง เพื่อให้เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยังล้อหลังทั้งซ้ายและขวาหมุนเท่ากันตลอดเวลา ทำงานร่วมกับระบบ Center Differential Lock ช่วยให้ขับผ่านเส้นทางที่วิบากไปได้อย่างง่ายดาย

CAPACITY

ความแกร่ง...
ที่ตอบสนองชีวิตทุกด้าน

กระบะท้ายขนาดใหญ่ รองรับทุกการใช้งาน



ดีไซน์เพื่อความแกร่งและทนทาน



เสริมความแข็งแกร่งบริเวณห้องเครื่องยนต์ด้วยเหล็กกล้าแรงดึงสูง พร้อมตัวล็อกฝากระโปรงหน้าแบบ 2 ชั้น เพื่อความคงทนและปลอดภัย



มุมด้านท้ายรถถูกออกแบบให้กระจายแรงกระแทก เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ADVANCED SAFETY SYSTEM

เหนือกว่ากับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะรอบคัน

FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM - FCM
ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว
ระบบจะทำงานโดยใช้เรดาร์ประเมินระยะห่างจากรถหรือคนเดินถนนด้านหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะชนรถคันหน้า หรือคนเดินถนนในช่องทางเดียวกัน ระบบจะทำการเตือนและช่วยชะลอความเร็ว พร้อมเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรก เพื่อให้ประสิทธิภาพในการเบรกที่ดียิ่งขึ้น และบรรเทาความเสียหายจากการชน

ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM - UMS
ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะเมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็ว
ระบบทำงานโดยใช้คลื่น Ultrasonic ตรวจจับวัตถุด้านหน้า หรือด้านหลังในระยะไม่เกิน 4 เมตร ในขณะที่เกียร์อยู่ตำแหน่ง D หรือ R หากมีการเหยียบคันเร่งผิดพลาดอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ระบบจะทำการตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะอัตโนมัติ และทำงานที่ความเร็วต่ำกว่า 10 กม./ชม. เพื่อช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการชน

BLIND SPOT WARNING WITH LANE CHANGE ASSIST - BSW WITH LCA
ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา พร้อมระบบคืนมุมมองเปลี่ยนเลน
ระบบจะตรวจจับรถคันอื่นที่วิ่งอยู่ในเลนถัดไปทางด้านหลังในระยะประมาณ 70 ม. และส่งสัญญาณไฟเตือนบนกระจกมองข้างให้ผู้ขับขี่ทราบว่ามีรถอยู่ในจุดอับสายตา ซึ่งอาจไม่สามารถมองเห็นจากกระจกมองข้างและในขณะเดียวกันหากเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบจะส่งเสียงเตือน พร้อมสัญญาณไฟกะพริบบนกระจกมองข้าง เพื่อความปลอดภัยในการเปลี่ยนช่องจราจร ทั้งนี้ การทำงานของระบบขึ้นอยู่กับความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างรถกับรถคันเลนถัดไป

REAR CROSS TRAFFIC ALERT - RCTA
ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอด
ในขณะที่รถกำลังถอยหลัง หากเซนเซอร์ด้านหลังตรวจพบรถคันอื่นเข้ามาภายในรัศมีการตรวจจับ ระบบจะส่งเสียงเตือน และสัญญาณไฟกะพริบบนกระจกมองข้างทั้ง 2 ด้าน เพื่อ



MULTI AROUND MONITOR
กล้องมองภาพรอบคัน
ระบบทำงานผ่านกล้อง 4 ตำแหน่งรอบตัวรถ เพื่อประมวลผล และแสดงภาพแบบ Bird's Eye View ผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นภาพได้รอบตัวรถ เพิ่มความปลอดภัย และความสะดวกสบาย ในการขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



AUTOMATIC HIGH BEAM - AHB
ระบบปรับระดับไฟสูง-ต่ำ อัตโนมัติ
เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยสำหรับการขับขี่ในยามค่ำคืน ระบบจะตรวจจับแสงไฟจากด้านหน้ารถ เพื่อปรับการทำงานของไฟสูงและไฟต่ำโดยอัตโนมัติ



AUTO LIGHTING ON - OFF
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
ระบบจะทำงานทันที หากตรวจพบว่า แสงสว่างจากภายนอกไม่เพียงพอ



SRS AIRBAGS AND PRETENSIONER FRONT SEAT BELTS
เสริมความปลอดภัยด้วยถุงลมนิรภัย 7 ตำแหน่ง
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง บริเวณหัวเข่าด้านคนขับ และม่านถุงลมนิรภัย ช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากการชน ทั้งด้านหน้า และด้านข้าง ทำงานร่วมกันกับเข็มขัดนิรภัยคู่หน้า แบบดึงกลับอัตโนมัติ



2 - WAY PRETENSIONER WITH FORCE LIMITER FRONT SEAT BELTS (DRIVER SIDE)
เข็มขัดนิรภัยด้านคนขับ
แบบดึงกลับอัตโนมัติ 2 ทิศทาง



NTI-LOCK BRAKING SYSTEM – ABS
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก
ช่วยให้รถยนต์ของคุณสามารถหยุดได้อย่างมั่นใจ

ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION – EBD
ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์
ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



BRAKE ASSIST – BA
ระบบเสริมแรงเบรก
จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกะทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้การหยุดรถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

HILL START ASSIST – HSA
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน



CTIVE STABILITY AND TRACTION CONTROL SYSTEM

CTIVE STABILITY CONTROL – ASC
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
ระบบจะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถ ในสภาวะที่รถเสียสมดุล



ACTIVE TRACTION CONTROL – ATC
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล
ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 อย่างสมดุลในสภาวะ[illegible] หรือถนนลื่นชัน เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน



KEYLESS OPERATION SYSTEM
ระบบกุญแจอัจฉริยะ KOS
ช่วยให้คุณสามารถล็อก และปลดล็อกประตูอย่างสะดวกสบาย ภายในรัศมี 70 ซม.



ONE TOUCH START SYSTEM
ปุ่มสตาร์ท และดับเครื่องยนต์
ทำงานร่วมกับระบบ IMMOBILIZER

IMMOBILIZER SYSTEM
ระบบป้องกันการโจรกรรมเครื่องยนต์
จะสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ เมื่อระบบกุญแจอัจฉริยะส่งสัญญาณตรงกับระบบเท่านั้น

MODEL LINE-UP

4x4 DIFF-LOCK

TRITON PLUS

วัสดุตกแต่งภายใน (Seat Material)

เบาะผ้าไฮเกรด
(High-Grade Fabric)

เบาะหนัง และวัสดุหนังสังเคราะห์
(Leather & Synthetic Leather)

ขนาดตัวถังรถ (Dimensional Views)



สีตัวถังรถ (Body Colors)



[U28]
GRAPHITE GRAY

[X37]
JET BLACK MICA

[M08]
SUNFLARE ORANGE

อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

		Double Cab PLUS					Double Cab 4WD		
		G1 M/T	G1 Premium M/T	G1 S A/T	G1 A/T	G1 Premium A/T	G1 S M/T	G1 Premium M/T	G1 Premium A/T
	ตัวถัง (Model Name)	KB21 CHEPRU	KB21 CHEPRU	KB21 CHEPRU	KB21 CHEPRU	KB21 CHEPRU	KL2T CHEPRU	KL2T CHEPRU	KL2T CHEPRU
	รหัสรุ่น (Model Code)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
กายนอก (Exterior)	สีตัวถังรถยนต์ตามสีตัวถัง (Body Color Front Bumper)								
	กันชนหน้าสีดำเงินด้าน (Front Bumper Overpan with Silver Garnish Paint)								
	แผ่นป้องกันการกระแทก (Front Skid Plate)								
	กันชนหลังสีดำ (Rear Bumper)								
	ไฟหน้า (Front Headlamps)								
	ไฟหน้าระบบ Projector								
	ไฟตัดหมอก (Headlamps Leveling Device)								
	ไฟหน้าอัตโนมัติ (Auto Lighting On-Off)								
	ไฟเดินรถกลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights)								
	ไฟตัดหมอกหน้า (Front Fog Lamps)								
	ไฟท้าย (Rear Combination Lamp)								
	ไฟท้ายแบบ LED								
	กระจังหน้า (Radiator Grille)								
	เพลทกระจกข้างโครเมี่ยมพร้อมไฟเลี้ยว (Chrome Type Door Mirror Covers with Side Turn Lamps)								
	กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า (Electronically Controlled and Foldable Door Mirrors)								
	มือเปิดประตูด้านนอก (Outer Door Handles)								
	มือเปิดกระบะท้าย (Rear Gate Handle)								
	ยางกันโคลน (Mud Guards)								
	กระจกบังลมหน้าชนิดปรับสีได้ (Green Tint Windshield Glass with Laminated)								
	ที่ปัดน้ำฝนหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา (2-Speed Wiper with Intermittent)								
	ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ (Auto Wipers)								
	บันไดข้าง (Side Steps)								
	ไฟเบรกดวงที่ 3 (High-Mount Stop Lamp)								
กายใน (Interior)	กระจกมองหลังแบบปรับตัดแสงได้อัตโนมัติ (Day-Night Rear View Mirror)								
	คอนโซลหน้า (Conversors)								
	ช่องเก็บแว่นตาบนหลังคา (Overhead Sunglasses Pocket)								
	ไฟส่องสัมภาระและไฟอ่านแผนที่ (Room Lamp with Map Lamps)								
	คอนโซลกลางแบบเปียโนแบล็ค (Piano Black Instrument Panel Center)								
	แผงสวิตช์ควบคุมกระจกหน้าต่างแบบเปียโนแบล็ค (Piano Black Power Window Switch Panel)								
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)								
	พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง (Tilt & Telescopic Steering Wheel)								
	พวงมาลัยหุ้มหนังเย็บด้วยด้ายสีแดง (Leather Wrapped Steering Wheel & Shift Knob)								
	มือเปิดประตูด้านในแบบโครเมี่ยม (Chrome Door Inside Handles)								
	ช่องเก็บของที่ประตูหน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)								
	คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำและช่องเก็บของด้านหน้า (Floor Console with Lid and Cup Holders)								
	กล่องเก็บของหน้าผู้โดยสาร พร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)								
	ที่พักแขนกลางแบบกว้าง พร้อมที่วางแก้วน้ำ (Rear Center Armrest with Cup Holders)								
	ช่องเก็บขวดน้ำของประตูหลัง (Rear Door with Bottle Holders)								
	มือจับหลัง แบบ Electric (Electric Door Grip)								
	มือจับชนิดสไลด์ (Retractable Assist Strap)								
	จำนวนที่นั่ง (Number of Seats)								
	วัสดุหุ้มเบาะ (Seats Trim Material)								
	เบาะคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ (Height Adjuster Driver's Seat)								
	ที่พิงศีรษะเบาะหลังพร้อมพนักพิงปรับ 3 ตำแหน่ง (Rear Seat Headrest X3)								
	ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)								
	ระบบหมุนเวียนอากาศภายในห้องผู้โดยสารแบบท้าย (Rear Air Circulator)								
	จอแสดงข้อมูลสารสนเทศ (Multi Information Display)								
	สวิตช์ควบคุมการแสดงข้อมูลการขับขี่บนพวงมาลัย (Multi Information Display Switch on Steering Wheel)								
	ระบบล็อคประตูกลาง (Central Door Locking System)								
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Windows)								
	กุญแจรีโมทพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างที่ลูกบิดประตูคนขับ (Keyless Entry Device with Illumination Door Cylinder)								
	กุญแจอัจฉริยะ KOS พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Keyless Operation System with One Touch Start System)								
	ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)								
	สวิตช์ควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)								
	เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ซีดี, MP3 (2DIN Audio - Radio, CD, MP3)								
	เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ซีดี, ดีวี, MP3 พร้อมจอสัมผัสระบบสี (2DIN Audio - Radio, DVD, MP3, touch Screen)								
	ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี พร้อมปุ่มรับ-วางสายบนพวงมาลัย (Voice Control with Hand Free Switch)								
	สวิตช์ควบคุมวิทยุบนพวงมาลัย (Audio Control Switch on Steering Wheel)								
	ยูเอสบี/ไอพอด USB/iPod (USB Port)								
	บลูทูธเพื่อต่อสายโทร และ A2DP (A2DP Bluetooth)								
	ลำโพง (Speakers)								
	พรมปูพื้นห้องโดยสาร (Carpet Mats)								
	กันชนข้างประตูกันกระแทก (Side Door Impact Bar)								
	ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (Dual SRS Airbags)								
	ถุงลมนิรภัยข้าง พร้อมเสริมถุงลมนิรภัยข้างสำหรับผู้โดยสารแบบม่านบังแถว (SRS Side Airbags, Driver's Knee Airbag and Curtain Airbags)								
	เข็มขัดนิรภัยแบบปรับระดับได้ (Pretensioner Front Seat Belts)								
	เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง (Front Seat Belts, 3 Point ELR x 2)								
	เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง (Rear Seat Belts, 3 Point ELR x 3)								
	จุดยึดเบาะนั่งนิรภัย ISOFIX 2 ตำแหน่ง ด้านเบาะหลังแถวที่ 2 (ISOFIX Child Restraint Mounting x 2)								
	ระบบป้องกันการขโมยรถยนต์ (Theft Protection Rear Doors Lock)								

ประทับตราบริษัท ไทยซูซุกิมอเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2 มิถุนายน 2559

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

ชื่อรุ่น (Model Name)	Double Cab PLUS								Double Cab 4WD		
	GLX M/T	GLS M/T	GT M/T	GT [illegible] M/T	GLS A/T	GT A/T	GT-Premium A/T	GLS M/T	GT-Premium M/T	GT-Premium A/T
รหัสรุ่น (Model Code)	KR1TJ3UEPRU	KK1TJ3HEPRU	KK2TJ3HEPRU	PRU	KK2TJ3LHEPRU	KK2TJ3LHEPRU	KK2TJ3LHEPRU	KL2TJ3HEPRU	KL2TJ3HEPRU	KL2TJ3LHEPRU
ความปลอดภัย (Safety)										
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบ [illegible] ระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Brake) System with Electr[illegible]ake Force Distribution)										
ระบบยกเลิกการเบรกอัตโนมัติ (Brake Override System)										
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน (BA - Brake Assist)										
ระบบควบคุมการทรงตัวของรถยนต์ พร้อมระบบควบคุมการลื่นไถล (A/TC - Active Stability and Traction Control)										
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist)										
ระบบควบคุมการลงทางลาดชันอัตโนมัติ (HDC - Hill Descent Control)										
ปุ่มเลือกโหมดขับขี่ (Off-Road Selection Switch)										
ระบบไฟหน้าอัตโนมัติ (AHB - Auto High Beam)										
ระบบเตือนการชนด้านหน้ารถ พร้อมระบบหยุดรถอัตโนมัติ (FCM - Forward Collision Mitigation System)										
ระบบหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบการชนด้านข้างรถ เมื่อมีการเปลี่ยนช่องจราจรอย่างไม่ตั้งใจ (LDP - Lane Departure Mitigation System)										
ระบบตรวจจับวัตถุบริเวณจุดอับสายตา (BSW - Blind Spot Warning)										
ระบบเตือนขณะเปลี่ยนช่องจราจร (LCA - Lane Change Assist)										
ระบบเตือนขณะถอยรถออกจากช่องจอด (RCTA - Rear Cross Traffic Alert)										
เซ็นเซอร์กระบะท้าย (Parking Sensor)				ด้านหลัง (Rear Sensor)			ด้านหน้า-หลัง (Front & Rear Sensor)		ด้านหลัง (Rear Sensor)	ด้านหน้า-หลัง (Front & Rear Sensor)
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติขณะเคลื่อนที่ (Auto Door Lock By Speed Sensing)										
ระบบกุญแจอิมโมบิไลเซอร์ (Immobilizer)										
กล้องมองภาพพร้อมเส้น พร้อมเส้นคาดระยะการเคลื่อนที่ของรถ (Multi Angle Monitor with Guiding Line and Expected Course Line)										
กล้องมองภาพขณะถอยรถ พร้อมเส้นคาดระยะ (Rear View Camera with Guiding Line)										
ไฟตัดหมอก พร้อมระบบปรับความสว่างอัตโนมัติ (Rear Defogger with Timer)										
ระบบไฟเตือนเมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน (ESS - Emergency Stop Signal System)										

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)

ขนาดและน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm)	5,220			5,300				
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm)				1,815				
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm)	1,780			1,795				
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm)				3,160				
	ความกว้างระหว่างล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm)				1,520				
	ความกว้างระหว่างล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm)				1,515				
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm)				1,520				
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm)				1,470				
	ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm)				475				
	ระยะห่างจากพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm)	205			220				
	น้ำหนักรถเปล่า (Approximate Kerb Weight)	กก. (kg)	1,755	1,830	1,845			1,960		1,960
เครื่องยนต์ (Engine)	รหัสเครื่องยนต์ (Engine Code)		4N15			4N15 with AS & G				
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว MIVEC เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V MIVEC VG Turbo Intercooler)							
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc)	2,442							
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)	มม. (mm)	86.0 x 105.1							
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		15.1			16.0		15.1		16.0
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm)	133 (181) / 3,500							
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร (N·m) / รอบต่อนาที (rpm)	430 / 2,500							
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิด (Type)		หัวฉีดคอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น (Electronic Diesel Common Rail Direct Injection, Common Rail)							
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (litre)	76							
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ชนิด (Type)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)					ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบ Super Select 4WD II พร้อม Diff. Lock ด้านหลัง (Super Select 4WD II with Rear Differential Lock)		
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	คลัทช์ (Clutch)		แผ่นเดี่ยว ชนิดแห้ง ไดอะแฟรมสปริง พร้อมระบบไฮดรอลิก (Dry Plate, Hydraulic Operating with Coil Main Diaphragm)					แผ่นเดี่ยว ชนิดแห้ง ไดอะแฟรมสปริง พร้อมระบบไฮดรอลิก (Dry Plate, Hydraulic Operating with Coil Main Diaphragm)		
	ชนิด (Type)		เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์ (6-Speed Manual)	เกียร์ออโตเมติก 6 เกียร์ พร้อมโหมดสปอร์ต (6-Speed Auto with Sport Mode)	เกียร์ออโตเมติก 6 เกียร์ (6-Speed Auto)		เกียร์ออโตเมติก 6 เกียร์ พร้อมโหมดสปอร์ต (6-Speed Auto with Sport Mode)	เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์ (6-Speed Manual)	เกียร์ออโตเมติก 6 เกียร์ พร้อมโหมดสปอร์ต (6-Speed Auto with Sport Mode)	
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	1st	4.230	3.600				4.230		3.600
		2nd	2.428	2.000				2.428		2.000
		3rd	1.452	1.400				1.452		1.400
		4th	1.000	1.000				1.000		1.000
		5th	0.776	0.686				0.776		0.686
		6th	0.621	0.500				0.621		0.480
		Reverse	3.959	3.232				3.959		3.232
	อัตราทดเกียร์ถ่ายกำลัง (Transfer Gear Ratio)							1.038 2.566		
	อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)		3.692	4.272				3.692		4.272
ระบบพวงมาลัย (Steering)	ชนิด (Type)		เฟืองและแร็ค พร้อมพาวเวอร์ช่วย (Rack & Pinion with Power Steering)							
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m)	5.9							
ระบบช่วงล่าง (Suspension)	หน้า (Front)		ระบบอิสระ ขดลวดสปริง กันโคลงหน้า พร้อมกันโคลงท้าย (Independent, Double Wishbone Coil Springs, with Stabilizer Bar)							
	หลัง (Rear)		แหนบหลังแบบกึ่งวงรีพร้อมโช้คอัพไฮโดรลิก (Leaf, Elliptic Leaf Springs)							
ระบบเบรก (Brake)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรกระบายอากาศ (Ventilated Disc)							
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)							
ล้อและยาง (Wheels and Tires)	ขนาดของล้อและยาง (Wheel, Tyre & Size)		ล้อเหล็ก (Steel Wheel)					ล้ออัลลอย (Alloy Wheel)		
	ขนาดยาง (Tire Size)		265/70 R16	265/65 R17				265/60 R18		
	ขนาดล้อ (Spare Tire)		ล้อและยางขนาดเท่ากับของเดิม (Steel Wheel Same Size as Standard Tire)					ล้อและยางขนาดเท่ากับของเดิม (Alloy Wheel Same Size as Standard Tire)		

ข้อมูลรถยนต์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 (Vehicle Information as of March 2018)

DIAMOND Mitsubishi Motors CALL CENTER 02 078 9500