

# ตันฉบับ

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๔/๒๕๖๔

สัญญฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลกรอบราษฎร์ - ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง เทศบาลกรอบราษฎร์ โดย นายอัมพ ทองพู ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีกรอบราษฎร์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สามมอ ๑๙๙๘ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนา พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๓๔ หมู่ ๒ โดย นายเชาวลิต ชูชีพ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ผู้ซื้อก

## ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย รถบรรทุกขยายติดเข็ม แบบปีคอพ ชนิด ๕ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ สูบ ๕ จังหวะ มีปริมาตรความจุระบบออกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี. จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน เป็นราคากันซึ่ง ๒,๐๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๓๕,๘๗๔.๕๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

## ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานางก ๒.

ในการนี้ที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบ ไม่พบว่าสิ่งของและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย



(นายอัมพ ทองพู)

CO

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)



(นายเชาวลิต ชูชีพ)

ผู้ขาย

# ต้นฉบับ

-๒-

## ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ผู้ว่าฯ ใบเสนอราคา บริษัท สามมิตร ๑๙๙๘ จำกัด

จำนวน ๒ แผ่น

ผู้ว่าฯ แคตตาล็อกและแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ

จำนวน แผ่น

ผู้ว่าฯ หลักประกันสัญญา หนังสือค้ำประกันธนาคารออมสิน สาขา โนนสูง

จำนวน ๑ แผ่น

เลขที่ ๔๓๐๙-๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๑๐๓,๔๕๐ บาท

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ

คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องรากษา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อ  
ทั้งสิ้น

## ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ เทศบาลกรอบราชาฯ ภายใน  
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งทึบห่อหรือเครื่อง  
รัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง  
ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ เทศบาลกรอบราชาฯ ในวัน  
และเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

## ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก  
หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะ  
ไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับหนี้สิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้  
ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุต้องกล่าว  
ผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอຍເຫດเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของหรือลดค่าปรับไม่ได้

## ข้อ ๖. การชำระเงิน


ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดย



ท่องพุ

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)



ผู้ขาย

# ต้นฉบับ

-๓-

## ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญาฯ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญาฯ เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้อุทธรณ์ให้ใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการนี้เร่งด่วนจำเป็นต้องรื้นแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อนาจรอค่อยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก

ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

## ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำการนัดหมายผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารออมสินสาขา โนนสูง เลขที่ ๔๓๐๙-๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๓,๘๕๐.๐๐ บาท(หนึ่งแสนสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคารหั้งหมดตามสัญญา มา牟ให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้นัดหมายเป็นหลักประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อกฎหมายตามสัญญานี้



ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

\_\_\_\_\_



ผู้ขาย

(ลงชื่อ)

\_\_\_\_\_

# ต้นฉบับ

-๔-

หลักประกันที่ผู้ขายนำมาบอให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครบลุमความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมาบอให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครบลุमถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมาบอให้แก่ผู้ซื้อภายใน๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมาบอไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะศึกษาให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีตอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

## ข้อ ๙. การออกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในการณ์ที่ผู้ซื้อใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิ์รับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดสั่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับแต่จากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

## ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในการณ์ที่ผู้ซื้อมีได้ใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคасิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่จากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญานี้ได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ผู้ขายดำเนินการเพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อ



ผู้ซื้อ<sup>ก.</sup>  
(ลงชื่อ)  
นายอุ่น พูล  
ทองพู

ผู้ขาย<sup>ก.</sup>  
(ลงชื่อ)



ผู้ขาย

# ต้นฉบับ

-๕-

## ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเงินจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าไหร่ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

## ข้อ ๑๒. การคงหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุ่มวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมนั้นได้ตามกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ซื้อมีสิทธิของลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมนั้นให้ผู้ขายทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะลดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การคงหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

## ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อด้วยสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากการต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนส่งได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือ



OK  
ผู้ซื้อ

(นายออมพล ทองพู)

ผู้ขาย



ผู้ขาย

# ต้นฉบับ

-๖-

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

โดยละเอียดดังนี้ จึงได้ลงนามในส่วนนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ

โดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนดือไว้ฝ่ายละหนึ่งดังนี้



.....ผู้ซื้อ  
(นายอัมพวุฒิ พงษ์พันธุ์)

.....ผู้ขาย  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....

.....ผู้ซื้อ  
(นายอัมพวุฒิ พงษ์พันธุ์)

.....ผู้ขาย  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....

.....ผู้ซื้อ  
(นายไกวิทย์ เรืองนิรันดร์)

.....ผู้ขาย  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....

.....ผู้ซื้อ  
(นายสุรศักดิ์ สุรารักษ์)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๘๗๖๓๐๐๑๕

เลขคุณสัญญา ๖๓๑๑๐๑๐๑๒๓๑๖



**ตั้นฉบับ**  
ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท สามมอ 1998 จำกัด เลขที่ ๒๓๔ หมู่

ที่ ๒ ตำบล ส้มฤทธิ์ อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๕๓๗๕๕๕๕๕๕ โดยนายเชาวลิต ชูชีพ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๓ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขขึ้นนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคายield หน่วย	ภาษีมูลค่า เพิ่ม (ถ้า มี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่ง มอบ
๑	รถบรรทุกขยายติดเชือ แบบ ปีกอัพ ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ มี ปริมาตรความจุระบบออกสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร	-	-	๑ คัน	๒,๐๗๗,๐๐๐.๐๐	๙๐

(สองล้านหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอของผู้ซื้อจะถือเป็นโมฆะหากผู้เสนอต้องระบุว่า ไม่ได้รับการอนุมัติจากเทศบาลนครอุบลราชธานี และ เทศบาลตำบลบ้านภาณุฯ

อาจรับคำเสนอแนะ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือจะแต่งตั้งที่อื่นซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตพื้นที่ สมควรที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ร้องขอ (ลงชื่อ)..... ผู้ขาย

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะประมูลตามที่ระบุไว้ในเอกสารยินยอมสัญญาเจ้า (ลงชื่อ)..... พยาน

รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญางานแบบสัญญาซื้อขายแบบที่ได้จัดตั้งโดยวิธี e-bidding ได้ตามที่ระบุไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding ให้แก่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากำ

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี e-

bidding ให้แก่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากำ

# ต้นฉบับ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรับทุกประดิษฐ์ดังนี้ แบบปีกอักษร ขนาด ๕ ล้อ  
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๕ สูบ ๕ จังหวะลักษณะที่ว่าใน

เป็นรถยนต์บรรทุกและประเภทติดเชื้อ ตัวรถนิด ๕ ล้อ ซึ่งล้อล้านด้าบเครื่องยนต์ดีเซล มี  
ปริมาณความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ตอน  
หน้าเป็นหัวเก่งสามารถบรรทุกงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายหลังเครื่องดีเซลตั้งตู้บรรทุก  
ขยะแบบหัวลงยืน มีความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินสีเหลือง ๕ ดวงมีระบบ  
สัญญาณเพ่งๆ ตามกรุณาขั้นส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์  
ลักษณะเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผิดต่างๆ ของโรงจอดรถที่ได้รับใบประกอบกิจการโรงงาน (ร.ก.) และได้รับ  
มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISG ๑๕๐๐๑ โดยต้องมีหนังสือมาแสดงในวันนี้ของเสนอราคา

## ๑ ตัวรถยกตัว

- ๑๑ ตัวรถบรรทุกและอุปกรณ์ทุกชนิด บันช่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๑๒ เป็นรถยกตัวบรรทุกและระบบแบบช่วงชา ชนิด ๕ ล้อ
- ๑๓ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๕ สูบ ๕ จังหวะ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี
- ๑๔ ระบบความร้อนด้วยน้ำ
- ๑๕ ตอนหน้า เป็นหัวเก่งสามารถบรรทุกงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)
- ๑๖ มีระบบพวงมาลัยขวา พื้นแม่พิมพ์และแม่พิมพ์ที่ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๗ มีระบบห้ามล้อ พร้อมระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๘ มีระบบเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๓ เกียร์
- ๑๙ ติดตั้งเครื่องยนต์เครื่องวิทยุ เครื่องเรือนติดตั้งและพิล์มกรองแสงไม่น้อยกว่า ๕๐% ภายในเก้า
- ๑๒๐ ภาระบ้ม้ำตัวรถ สัญญาณเตือนบริสุทธิ์และไฟต่างๆ ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก  
และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ๑๒๑ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากสารน้ำที่ใช้ ตามมาตรฐาน  
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

## ๒ คุณลักษณะเฉพาะตู้บรรทุกขยะโดยติดเชื้อ

- ๒๑ ตู้บรรทุก มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร
- ๒๒ โครงสร้างเสริมความแข็งแรง สร้างด้วยเหล็กได้มาตรฐานอย่างดีคงทน และผ่านทุกมาตรฐาน
- ๒๓ ผู้ด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิม ล้างทำความสะอาดง่ายไม่ร้าวซึม

- ๒๔ พื้นด้านหลังที่ต้องล้วงด้วยเครื่องจักรที่มีความกว้าง ๑๐๐๐ มม. ยาว ๑๕๐๐ มม. ลึก ๑๐๐๐ มม.  
ติดตั้ง เครื่องจักรที่ต้องล้วงด้วยเครื่องจักรที่มีความกว้าง ๑๐๐๐ มม. ยาว ๑๕๐๐ มม. ลึก ๑๐๐๐ มม.
- ๒๕ ติดตั้ง ภายนอกต้องมีบานประตู ๑ บาน ขนาด ๑๐๐๐ มม. ยาว ๑๕๐๐ มม. ลึก ๑๐๐๐ มม. บานประตู



แบบประกอบลัญญาชื่อขาย เลขที่ ท.น.อน. ๔๑๖๔

ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ซื้อ

ผู้ขาย

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

(ลงชื่อ):

..... กรรมการ

นายเจริญ สังเคราะห์

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายอรุณรัช ครอบคลุ

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....	.....	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....	.....	กรรมการ
ลงชื่อ.....	.....	กรรมการ

# ต้นฉบับ

๑ สัญญาณไฟอุ่น

๓.๑ ติดตั้งบนหลังคาเก่งสำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คราว

๓.๒ สัญญาณไฟอุ่นแบบ LED ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า ๒๐ x ๕๙ เซนติเมตร และสูงไม่เกิน ๘

เซนติเมตร

๓.๓ ภาครอบทำด้วยโพลีкарบอเนต มีรีดตันกันน้ำและผุนไม่ต่ำกว่า IP65 โดยมีเอกสารรับรองค่า IP ๖๕  
แสดงในวันเดียวกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล เช่น DIN, EN, BS, CE, ECE, NFPA,  
UL, FM, SAE หรือบาร์โค้ดไทยที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยยึดเอกสารประกอบใน  
วันเสนอราคา

๓.๔ ติดตั้งระบบนำทางในรถยนต์ (GPS Navigation device)

๓.๕ สามารถบันทึกข้อมูลตำแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการใช้งานต่างๆ ของรถยนต์ได้ เช่น  
รายงานความเร็ว รายงานระยะตั้งน้ำมัน รายงานการเข้าออกเป้าหมาย จำนวนเที่ยววิ่ง หรือคุประวัติ  
ยอดหลังค้า ฯลฯ เป็นต้น

๔ กะฟันสีและตราหน่วยงาน

๔.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น จึงพ่นทับด้วยสีเจริชชนิดสีโพลี-อะรีเทรน  
ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๒ การพ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น สำหรับรีเลย์ตัวห้องรถ โครงรถ ใต้บังโคลนหน้าและใต้บังโคลนหลัง  
ด้วยวัสดุกันสนิม Epoxy หรือเทียนเทา

๔.๓ การพ่นสีเรืองแสงโดยมีคุณสมบัติเรืองแสงในที่มืดได้มากกว่า ๖-๘ ชั่วโมง (Glow in the dark) เอิร์เเวน  
กันชน ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในเวลากลางคืน

๔.๔ การพ่นสี ข้อความ ตราสัญลักษณ์ตามที่เทศบาลกำหนด

๔.๕ ติดแฉลบห้องแสงตามที่กรมการขนส่งกำหนด และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานสากล หรือแนบใบรับรองผลการทดสอบที่รับรองว่ามีคุณภาพตาม  
มาตรฐานของพาณิชย์ มาตรฐานของประเทศไทย หรือ มาตรฐานกีฬาและวงการที่เชื่อถือได้ โดยนี้  
เอกสารรับรองฯ ยึดติดอยู่ในตัวรถ ฯลฯ

๕. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๕.๑ หนังสือคู่มือการใช้ยานยนต์และภาระติดต่อ จำนวน ๑ ชุด

๕.๒ เครื่องมือประจำรถตามที่กรมการขนส่งกำหนด จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด ที่ กน.อ. 41/๖๔

๕.๓ ยางอะไหล่พร้อมกรงตะล้อ จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด ที่ กน.อ. 41/๖๔

๕.๔ แม่แรงยกพร้อมด้ามเมมเบรนท์ จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด ที่ กน.อ. 41/๖๔

๕.๕ ประแจลดล้อ จำนวน ๑ ชุด (ลงชื่อ) .....

๕.๖ ถุงมือทำด้วยยางหรือไส้สังเคราะห์ท่านกรด-ด่าง จำนวน ๑๒ ชุด (ลงชื่อ) .....

(ลงชื่อ) .....

ประธานกรรมการ

นายโกวิท เรืองรัตน์

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณูป

(ลงชื่อ) .....

นายจรัสสุ ลั่งศรี

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....

นายอรุณรัชต์ คงยศตี

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ

# ต้นฉบับ

- ๕.๗ รองเท้ายางแบบสูงครึ่งแข็ง จำนวน ๖ คู่  
 ๕.๘ ชุดกล้องหน้า-หลัง แบบกระจกมองหลัง สามารถบันทึกเหตุการณ์ ให้มองภาพขณะเดินทางได้  
 ๕.๙ วิทยุสื่อสารแบบพกพา(เครื่องค่า) พร้อมใช้งาน จำนวน ๑ เครื่อง  
 ๖. สื่อโฆษณาบริษัทฯ  
 ๖.๑ รายการเบร์โทรทุกหมายเลขอยู่ติดเข็มแบบบีกอัพ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง  
 ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ซึ่งออกแบบและควบคุมงาน โดยวิศวกร  
 เครื่องกล ระดับสามัญวิศวกรรมชั้นไป โดยมีเอกสารรับรองแบบและรายการคำนวนฯ ยืนประกอบในวัน  
 เสนอราคา  
 ๖.๒ ผู้เช่าฯ จะต้องแนบเอกสาร แคตตาล็อก รายการละเอียด รูปแบบของรถยนต์ สัญญาไฟออกเดิน  
 ทางหนังสือรับรองตาม ยื่นประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา  
 ๖.๓ ผู้เสนอราคา เป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการติดตั้งระบบนำทางในรถยนต์ (GPS navigation device) ในปี  
 แรกของที่น้ำหนัก  
 ๖.๔ การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อย  
 กว่า ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้และระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการ  
 แก้ไขให้ได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  
 ๖.๖ กำหนดยกเว้นราคามิเน้นยิ่งกว่า ๓๐ วันและส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถ้วนจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

(ลงชื่อ) ..... ประชานกรรมการ

นายไกวิท เรืองนิรันดร์

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าและสุข

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

นายจรรยุ สังคี

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

นายอรุณรัช คงยุทธ

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล/ภูมิศาสตร์



แบบประกันสัญญาซื้อขาย เลขที่ พ.น.อ. ๔๑๖๔  
 ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) ..... ผู้ขาย

(ลงชื่อ) ..... ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(ลงชื่อ) ..... พยาน

ลงชื่อ.....	ประชานกรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ

ต้นฉบับ

Science:  
Applied to Life.

3M  
**Conspicuity Tape**  
(DG Reflective Striping Tape)

3M เทปสะท้อนแสงสีขาว  
สำหรับยานพาหนะ


แบบที่ ๑๖๐๘-๒๕๖๐ จำนวน ๔ แผ่น อ.บ. ๔๖๔

ผู้เขียน  
พยาน  
พยาน


ลงชื่อ.....  
ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....  
กรรมการ  
ลงชื่อ.....  
กรรมการ

# ตนฉบับ

## ဒေဝါယောက်ဆာတော်ဆောင်ဂေါ် စာဟပုဏပာဟံ



ความส่องสูงพิเศษ  
ตอบสนองต่อการมองเห็นได้ในทุกมุมที่กว้างขึ้น



กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านและสวน  
บริษัท ဒေဝါယောက် จำกัด

1/12 หมู่ 7 ถนนกาญจนวนคร แขวงกาญจนวนคร  
จังหวัดอุบลราชธานี 44000

โทรศัพท์ 0 42261 8577 โทรสาร 0 42261 7535

Fax. 0 42260 8577 | [www.Facebook.com/3MThailand](http://www.Facebook.com/3MThailand)

แบบประกันสูญเสียชั่วคราว เลขที่ ท.น.อ. ....  
ลงวันที่ ๑๖ ๗.๖.๒๐๑๓  
(ลงชื่อ) .....  
(ลงชื่อ) .....  
(ลงชื่อ) .....  
(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(ลงชื่อ) .....  
(ลงชื่อ) ..... พยาน

ลงชื่อ ..... ผู้อำนวยการ  
ลงชื่อ ..... กรรมการ  
ลงชื่อ ..... กรรมการ


ព័ត៌មានបំបាត់

សិរីចាំង នគរូបាយ ក្រោម ទៅលើ

2012-07-01 09:45:20 +0000  
SG (Laguna) 00000000  
00 00000000 00 00000000  
00000000 00000000  
00000000 00000000  
00000000 00000000



๕) กรณีวัตถุของคนสองฝ่ายมีความต้องการ จะมี ໄอิเก๊ ๓๘ สัญลักษณ์




ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓





บริษัท สามเอ จำกัด  
3M THAILAND LIMITED

3M

ପରାମର୍ଶ ଦିଲେ କୁଳଚିତ୍ତବିନ୍ଦୁମାର୍ଗେ  
ପରାମର୍ଶ ଦିଲେ କୁଳଚିତ୍ତବିନ୍ଦୁମାର୍ଗେ




แบบประกันสัญญาซื้อขาย เลขที่ กน.อ.บ. ๑๗๔  
 ลงวันที่...๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....		ผู้ซื้อ
(ลงชื่อ).....		ผู้ขาย
(ลงชื่อ).....		พยาน
(ลงชื่อ).....		พยาน

ลงชื่อ..... *G* ประชานากรกรรมการ  
ลงชื่อ..... *An* กรรมการ  
ลงชื่อ..... *MT* กรรมการ

# ຕົນລວມ




ຮັບ.....  
ຈຳເຊື້ອ.....  
ອັນຊື່.....

.....ກຽມກາ  
.....ກຽມກາ  
.....ກຽມກາ

ଟାନ୍‌ବିପ୍

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



(ลงชื่อ).....	<i>Che</i>	.....	.....
(ลงชื่อ).....	<i>Che</i>	.....	.....
(ลงชื่อ).....	<i>Che</i>	.....	.....
(ลงชื่อ).....	<i>Che</i>	.....	.....

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....  กรรมการ  
ลงชื่อ.....  กรรมการ

The technical drawing illustrates the rear view of a truck cab. A vertical dimension line on the left indicates a total height of 1,580 mm from the base to the top of the cab. Another dimension line at the bottom right indicates a rear height of 1,645 mm from the base to the top of the rear side panel. The drawing shows the side door, rear door, and various structural components of the cab.


รายการสำคัญที่น้ำแข็งรีบูตไม่สามารถบรรลุได้	$2.365 \times 1.580 \times 1.645$ $= 6.15 \text{ ลบ.ม} \text{ ก้อนใหญ่ครึ่ง}$
"	$= 1.88 \times 1.51 \times 1.34$
โครงสร้างบรรทุกภาระใน	$= 3.8 \text{ ลบ.ม} \text{ ก้อนกลางครึ่ง}$

ผู้ที่ในการบูรณะจะ 3.8 คน.  
การซ่อมบำรุงน้ำดื่มเพื่อให้สามารถใช้สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและส่ง  
กระแสไฟฟ้าที่ไม่สามารถรับประทานได้ไม่สามารถดำเนินการได้


<b>Signature :</b>  4170 <b>Name in English:</b> S. R. VENKATESWARAN	<b>Signature :</b>  4170 <b>Name in English:</b> K. VENKATESWARAN
<b>Name in English:</b> S. R. VENKATESWARAN <b>Designation:</b> Project Manager <b>Address:</b> 4170	<b>Name in English:</b> K. VENKATESWARAN <b>Designation:</b> Project Manager <b>Address:</b> 4170

รายงานผลการดำเนินงานหน้าที่  
รายงานรายเดือนครึ่ง 3 อย.ม. เกาะ

ຕົ້ນຄົບ



( พิชา พันธุ์มงคล )  
เลขทะเบียน สก.4170



ลงชื่อ.....กิตติ์ ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กานต์ กรรมการ  
ลงชื่อ.....กานต์ กรรมการ



# ต้นฉบับ

LED Warning Lamps 184

Mini Warning Light Bar



Model	EF107
Flash Patterns.	Up to 10 patterns
Approvals	SAE J845 Class 1 ECE R65, R10
LED Type.	56 pcs SMD LED(s)
Emitting Color	Amber/ White/ Blue/ Red (Optional)
Control Mode.	Synchronized or Asynchronous
Operating Voltage	12V DC
Decoder	PWM
Connector	DT / AMP Cable (Optional)
Size.	384.5X220X74mm
Cover	PC Cover
Lens Material:	Glass-UV PC
PC Brand:	COVESTRO 2267
IP Rate:	IP6K9K (IP67)
Work Temp.	-40~+50°C
Mounting Means:	Permanent Mount Or Magnet Mount
Warranty Time.	000h



SAM MO 1998 Co.,Ltd.



FPM (Flashes per minute)

52	.....
315	.....
315	.....
6 Rotate 1	(ลงชื่อ)..... 51 ..... พยาน
7 Rotate 2	(ลงชื่อ)..... 294 ..... พยาน
8 Front-rear split 1	(ลงชื่อ)..... 146 ..... พยาน
9 Front-rear split 2	(ลงชื่อ)..... 260 ..... พยาน
10 Single 4	(ลงชื่อ)..... 193 ..... พยาน
11 Combination 2	(ลงชื่อ)..... 200 ..... พยาน

Ether

Ether Photoelectric Limited

Tel (66)020-85173655 Fax (86)020-85173200 E-mail info@ledether.com  
www.ledether.com

ลงชื่อ.....	.....	นาย/anon กรรมการ
ลงชื่อ.....	.....	กรรมการ
ลงชื่อ.....	.....	กรรมการ

# ດំណឹងបំបាត់

## TEST REPORT

Verified code: 904601

Report No.: H201911295107-01


Company : Guangzhou Ether Photoelectric Limited.  
Address : 5th Floor, No. 2 Building, Guangdong Hopoafang  
Investment Co., Ltd. Guanyong Village, Shiji Town, Panyu  
District, Guangzhou City  
Sample description : LED Warning Lightbar  
Sample mode E51C7  
testing base ISO 20653-2016  
Date of collection: 2019.11.23  
Test date: 2019.11.29  
Test conclusion: Meet the requirements

Tested . Lizhen Lin Inspected . Yicai Yang Approval . Vivien Li  
Engineer Director Manager

Ether R&D Department center

Issue Date : 2019.11.29

The report is just responsible for the tested sample. The report is not valid without our stamp. The report must not be partially duplicated without our written approval. If there is any objection concerning the report, please inform us within 15 days from the issue date. The report is valid for 1 year from the issue date. A/b4



(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....

ลงชื่อ.....	.....	พ.ប.រ.ប.
ลงชื่อ.....	.....	ประชานករណ៍ការ
ลงชื่อ.....	.....	ករណ៍ការ
ลงชื่อ.....	.....	ករណ៍ការ

# ព័ត៌មានប័ណ្ណ

## TEST REPORT

Report No H201911295107-01

### 1. IPX9K Test (IP69)

#### 1.1 Test condition

1.1.1 Reference standard: ISO 20653-2013.

1.1.2 Rotation speed: 5 r/min.

1.1.3 Spray angle: 0°, 30°, 60°, 90°.

1.1.4 Distance: (100~150)mm.

1.1.5 Water speed: (14~16) L/min.

1.1.6 Water pressure: (8000~10000)kpa.

1.1.7 Test time: 30s per direction.

1.1.8 Water temperature: (80±5) °C.

#### 1.2 Samples Information

Sample Name: LED Warning Lightbar

Sample Model: E5107

Sample quantity: 1pcs(H201911295107-01)

#### 1.3 Test requirements

1.3.1 After the test, check whether there is water inside the sample (សង្គម).....


1.3.2 After the test, the sample should work properly (សង្គម).....

#### 1.4 Test result


Test results are shown in Table 1

Table 1 IPX9K test results

Sample description	Test No.	Test inspection	Test result
E5107	H20191129 5107-01	Visual inspection: After the test, no water was found inside the sample	OK
		Function Inspection: After the test, the sample can work normally	OK



# ព័ត៌មានបញ្ជី Certificate of Registration



The Governing Board of  
Q.A. International Certification Limited  
hereby grants to:

## ETHER PHOTOELECTRIC LIMITED

Unified Social Credit Code: 51440113MA59C1RW6R  
Registration No.: QAIC CN 185300

*thereinafter called the Registered Company) the right to be listed in the Directory of Registered Companies in respect of the services listed below. These services shall be offered by the Registered Company at or from only the active business address given below in accordance with the quality management system in compliance with ISO 9001:2015.*

### Business License Address:

5th Floor, No.2 Factory, Guangdong Hongbafang Investment Co., Ltd., Guanchong Village,  
Shiji Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, P. R. China

### Active Business Address to which this certificate is registered:

5th Floor, No.2 Factory, Guangdong Hongbafang Investment Co., Ltd., Guanchong Village,  
Shiji Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, P. R. China

Approved Scope of certification to which this certificate refers.

### The Design and Manufacture of Anti-Lamps (Export Only) and LED Energy-saving Lamps.

(Please note that the above scope represents the activities of the named organization and as such the organization may undertake additional activities which are not covered under this certification).

Signed for and on behalf of the Board

ក្រសួងសំណង់រៀបចំ  
ជាមុនក្រសួងសំណង់រៀបចំ  
(នាយក)

(លោក)

SCHEMELAANAGI

SAM MO 1998 Co., Ltd.

ដូចខាងក្រោម

ធនាគារ

អាយុយ

អាយុយ

អាយុយ

អាយុយ

Certificate Issue Date 30th October 2018 - Certificate Renewal Before, 30th October 2019.....


Date of Initial Registration 30th October 2018 - Re-Certification Before, 29th October 2021.....

This Certificate of Registration is granted subject to the Regulations approved by the Board.  
The information of this certificate can be searched on the website of CNCA ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))  
The certified organization should apply for re-audit to maintain its qualification.

QA INTERNATIONAL

Q.A. International Certification Ltd.  
Bulley Court  
Bulley Road  
Darlington  
County Durham  
DL1 4TA  
UK

Tel: +44 1325 363 843  
Fax: +44 1325 363 848  
Email: info@qaic.co.uk



លេខ៊ីលេខ៊ី	ស្រុកស្រុក
ឈ្មោះឈ្មោះ	ក្រសួងក្រសួង
ឈ្មោះឈ្មោះ	ក្រសួងក្រសួង

# ព័ត៌មានបំបាត់

ព័ត៌មានបំបាត់ និង សេវាអំពី គ្រប់គ្រង ការអនុវត្តន៍យោង

លេខភ័យ	៩៦៨	ចាប់
លេខភ័យ	៩៧	ចុះ
លេខភ័យ	៩៨	ចាប់

ព័ត៌មានបំបាត់ និង សេវាអំពី គ្រប់គ្រង ការអនុវត្តន៍យោង

ព័ត៌មានបំបាត់ និង សេវាអំពី គ្រប់គ្រង ការអនុវត្តន៍យោង



ព័ត៌មានបំបាត់



ଶ୍ରୀ ମହା ଯତ୍ନାକାରୀ

# สำนักวิชาการและงานยานร์ กรมการชนบทชาวบก รายงานพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ເວົ້າ ແຈ້ງພລກການອອກຈະກອບແກ້ມແນນສະຫຼອນແສກ

เวียง กรรมการผู้จัดการบริษัท 3 เที่ยง ประเทศไทย จำกัด

ถึงกิติ หนังสือเบอร์ที่ WTSSD - 004/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560

ตามหนังสือที่ข้างต้น บริษัท 3 เอ็ม บรรษัทไทย จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ขอให้สำนักวิศวกรรมโยธาที่จังหวัดชลบุรีและท้องถิ่นชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ

ลำดับ	ชนิด	แบบ	สี	หมายเหตุ: รายการ	หน่วยงานรับรอง
6	314	Scotchlite Diamond Grade Flexible Coated Abrasive Sheeting Series 983	■ 02 ■ 04 ■ 06	104F (1087)	Kraftschr.-Bundes-amt, GERMANY (E 1)

พร้อมจัดสรุปรายละเอียดไปประกอบการพิจารณา ภาระค่าเสื่อมทั้งหมด นี้

๕๖๙

ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ

## (បាយខ្មែរ នាំរូក) សៀវភៅនវត្ថុការសំណងជើរគករម្យយានិម្ពន់

ສ່ວນຮັບຮືອງແບບຣດ  
ໄກສ 0 ຕະຫຼາດ ຜວມວະ  
ກວດກະຊົງ ສິນເກມພາບ ດີວະ ພາ



แบบประกอบลัญญาชื่อ ภ.ส.ส. ฉบับที่ ๑๖๔  
ฉบับที่ ๑๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๘ จัดทำโดย บริษัท ไทยรัฐ จำกัด ผู้จัดทำ  
ผู้จัดทำ ไทยรัฐ จำกัด ลงนามในแบบนี้ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ณ กรุงเทพมหานคร  
ผู้จัดทำ ไทยรัฐ จำกัด ลงนามในแบบนี้ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ณ กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....กิตติ์ พากลวรรณการ  
ลงชื่อ.....กรรมาการ  
ลงชื่อ.....กรรมาการ

ຕັ້ນຄະບັບ

<u>Property</u>	<u>EMVSS 108 Requirement</u>	<u>Series 983 Typical Value</u>
Chemical Resistance <u>SAE J1967</u>	No requirement	Not affected by toluene, #2 diesel fuel, gasoline (leaded) kerosene, TSP detergent, xylene, dilute metal brighteners
Corrosion Resistance ASTM B-117 Salt Spray	No requirement	No effect 1000 Hours
Impact Resistance Room Temperature 100 in-lb 5'8 inch tip	No damage outside impact	No damage outside impact
Cold temperature 60 in-lbs at -20°F	No requirement	No damage outside impact

### Maintenance

## Cleaning

Routine washing is recommended for maximum performance. The following cleaning methods are recommended.

- Wash with sponge, cloth or soft brush using water and detergent.
  - Automatic truck/car wash or standard high-pressure hand spray.  
**Maximum pressure-1200 PSI/ 80 bar**  
**Maximum water/wash solution temperature-  
140°F/ 60°C**  
**Minimum of 12 inches/ 30cm distance of  
cleaning jet(s) from markings**  
Cleaning wand or jets to be at no greater angle  
than 45 degrees from perpendicular to the  
marking surface.
  - When using metal brighteners, follow manufacturer's recommendations for dilution. Thoroughly rinse from markings after soaking vehicle.

## Storage

- Cool, dry area out of direct sunlight
  - Temperature 65-75°F (18-24°C)
  - humidity 30-50%
  - Store rolls horizontally, in carton or in original packaging.

## Shelf Life

- Apply series 983 to receipt of material

## General Performance Considerations

Series 983 markings will provide maximum durability after:

- 3M recommended procedures are followed.
  - Markings is applied to vertical surfaces.
  - Actual durability will be based on actual customer use, field testing, exterior exposed testing and artificial weathering testing.
  - Durability can be reduced if recommended techniques are not followed:
    - Failure to cut markings around rivets, seams and body are panels.
    - Improper use of high pressure cleaning
    - Spillage of chemicals or solvents.
    - Improper application or surface preparation

## **Warrant**


3M warrants that 3M™ Diamond Grade™ Conspicuity Markings Series 983 sold by 3M to be used for truck and trailer conspicuity markings in the United States and Canada will remain effective for its intended use and meet the stated minimum values for coefficient of retroreflection for seven years, subject to the following provisions:

seven years, subject to the following provisions:	Minimum Coefficient of Retroreflection Candelas per foot candle per Sq. Ft. Candelas per Lux per Square Meter (2 Observation and -4 Entrance)
Marking Color	(FMVSS 108 Requirements)
White	250
Red	60

"All measurements shall be made after cleaning according to 3M recommendations and in accordance with ASTM E 810 Standard Test Method for Coefficient of Retrospection of Retroreflective Sheeting."

If Diamond Grade conspicuity markings are present on the rear of the vehicle in accordance with the M application and fabrication

bulletins, information folder, which will be furnished.

(ลงชื่อ) .....  ผู้ชาย

(ລົມເຊື້ອ)  ພຣະນະ

(cont'd).....  
(cont'd).....


พัฒนา  
การบริหารฯ

ຕະນະປະ

# UltraGlow Photoluminescent Paint

(Solvent Based Acrylic Enamel)

TECHNICAL DATA SHEET



After Glow Times Over 6 hours\*, Luminance is over JIS Z 9107 and DIN 67510

Remark : Photoluminescent material is set up by ISO 16069:2004

## LUMINANCE ( mcd/m<sup>2</sup>)

Time	5 min	10 min	20 min	30 min	60 min
Zinc Sulfide	40	4	6	-	3.3
JIS Z9107	110	50	24	-	7
DIN 67510-1		30	-	-	5
GOLDMAX-UltraGlow-SL	220	220	220	-	45

\*Remark : Test result of luminescent pigments after D65 light source is scanned at 200 Lx luminance for 20 min., reaching time up to 6.4 mcd/m<sup>2</sup> in the dark room.

## Technical Properties

GOLDMAX UltraGlow Acrylic Enamel Paint is produced from new photoluminescent pigment

technology based on alkaline earth, aluminum pigment and specialty Acrylic Resin its, outstanding features are :

- High durability for indoor and outdoor application.
- Over 5 times longer emission time compared with Zinc sulfide based product.
- High initial brightness over 10 times compared with Zinc Sulfide.
- Standard Grade for Safety way guidance system.
- Not contain radioactive and toxic component.
- To get maximum luminance its requires about 10 min under natural light 30 min under fluorescent lamp light at a height of 2 meters.
- Coverage : 1KG. Per sqm (film thickness 250-300 microm)



Application : Safety way guidance system, safety sign, luminous sign such as arrow, handing edge, hand rail, white primer or white background and clear topcoat are recommended for maximum brightness and more durable.

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....ผู้ขาย  
 (ลงชื่อ).....*[Signature]*.....พยาน  
 (ลงชื่อ).....*[Signature]*.....พยาน

ลงชื่อ..... <i>[Signature]</i> .....	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... <i>[Signature]</i> .....	กรรมการ
ลงชื่อ..... <i>[Signature]</i> .....	กรรมการ