

ตั้นฉบับ

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๑๔๗/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อ่าเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี โดย นายอัมพล ทองพู ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท มาสเตอร์ เทค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๔๔ หมู่ ๓ ถนนนคร อินทร์ โดย นายเอกรัตน์ จันโน่ ที่ยังไม่ได้อ่านเจ้งนาถูกพ้นนิติบุคคลประภากฎตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย รถบรรทุกน้ำ ชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า ความจุถังบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ (หนึ่ง) โครงการ เป็นราคากลางสิบ ๖,๘๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๕๖,๕๗๐.๐๙ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ดังนี้

ในการนี้ที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อเข้าร่วม市场竞争แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้	นายสาวิชาภา สาระสุวันนาภูษา
ผู้ซื้อ	จำนวน ๒ แผ่น
ผู้ขาย	จำนวน ๑๗๗ แผ่น
ผู้ซื้อ	จำนวน ๑ ชุด
ผู้ขาย	จำนวน ๑ แผ่น

เลขที่ ๒๑๒๑๐๒๒๕๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓๔๘,๘๕๐ บาท

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาดังนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกัน เนื้อหาข่ายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ ค่าวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิ์ยื่นฟ้องร้องรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมหากผู้ซื้อหักค่า


(ลงชื่อ).....

ผู้ซื้อ

(นายอัมพล ทองพู)



(นายเอกรัตน์ จันโน่)



ผู้ขาย

ต้นฉบับ

-๒-

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ชายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ เทศบาลกรุงเทพมหานครอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งทึบหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้งผู้ชาย จะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ เทศบาลกรุงเทพมหานครอุบลราชธานี ในวันและเวลาท่า การของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ชายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ชายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ชายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ชายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ชายจะนำมาร้องเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญารือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อคงเหลือชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ชาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ชายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ชายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ชายโดยผู้ชายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรออยให้ผู้ชายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ชายต้องรับผิดชอบชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ชาย ไม่ทำให้ผู้ชายหลุดพ้นจาก

- ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ชายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญารได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำการสัญญาผู้ชายได้นำหลักประกันเป็น หินทรายสีอ่อนค้ำประกันของธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน เลขที่ ๒๑๒๑๐๒๒๔๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๔,๔๕๐.๐๐ บาท(สามแสน肆หมื่น肆佰伍拾บาทเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคารหัสที่ได้ตกลงกันไว้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....
ผู้ซื้อ.....

(นายอัมพล ทองพู)

นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์ (นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)



ผู้ชาย.....

นายเอกรัตน์ จันโนทัย

ตั้นฉบับ

-๓-

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดหั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีค่าเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดหั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในการนี้ที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเดิมจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่วน แล้วแต่กรณี ภายนอกกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากการค่ากำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในการนี้ที่ผู้ซื้อมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๔ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคасิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคасิ่งของเดิมทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่ชอบปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาก็เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้รับสิ่งของที่ซื้อไปแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


(ลงชื่อ).....

(นายอัมพวัฒน์ พงษ์พูน)

ผู้ซื้อ



(นายเอกรัตน์ จันโนนัย)



นักวิชาการพัฒนาฯ

นักวิชาการพัฒนาฯ

นักวิชาการพัฒนาฯ

นักวิชาการพัฒนาฯ

นักวิชาการพัฒนาฯ

นักวิชาการพัฒนาฯ

ตั้นฉบับ

-๔-

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ่งของในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาร่วมกับไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวน ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าไหร่ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๒๐. การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดูแลลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุจริง พฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นลืมสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดูแลลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอย่างลึกซึ้งแต่เดิม

การลดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ พ้นนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ซื้อ สำหรับของนั้นเป็นสิ่งของที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้ดำเนินการส่งมอบโดยเรือไทย ที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของดังกล่าว

(ลงชื่อ).....

ผู้ซื้อ

(นายอัมพล ทองพู)



(นายเอกรัตน์ จันโนทัย)

ผู้ขาย


ตั้นฉบับ

-๕-


ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาจังหวัดไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างได้อย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างได้อย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยังได้อ่านและลงนามไว้ดังนี้

(ลงชื่อ)..........ผู้ซื้อ

(นายอัมพล ทองพู)

(ลงชื่อ)..........ผู้ขาย

(นายเอกธัต จันโนทัย)



(ลงชื่อ)..........พยาน

(นายโกกวิท เริงนิรันดร์)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นายสุรศักดิ์ สุรวางแผน)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวจุฬารณ วิวรรณพงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่



เลขที่โครงการ ๖๔๐๒๗๐๐๘๗/๖๓
เลขคุณสัญญา ๖๔๐๔๐๑๐๓๖๕๙

ตั้งฉบับ
ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท มาสเตอร์ เทค วิคิปเมนท์ จำกัด เลขที่ ๒๕๔ หมู่ที่ ๓ ถนนนครอินทร์ ตำบล บางขุนกอง อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๖๑๕๕๖๗๘๙๗ โดย นางสาวศศิมา เกตุถุนอม ผู้ลงนามข้างหน้านี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๐/๒๕๖๔ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ


๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาต่อ หน่วย	ภาษีมูลค่า เพิ่ม (ถ้า มี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่ง มอบ
๑	รถบรรทุกน้ำ ชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า ความจุถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร	-	-	๑ โครงการ	๖,๙๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๒๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๖,๙๗๙,๐๐๐.๐๐	

(หากล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาน้ำท่วมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอจะยังอยู่เป็นระยะเวลา ๑๖๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ เทศบาลนครอุบลราชธานี อาจรับคำเสนอที่มาได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่ดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาข้อขายแบบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding  เทศบาลนครอุบลราชธานี ภายใน ๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา (นางสาววุฒารัตน์ วิวรณพงษ์)

๔.๒ มอบหนูเป็นทั้งค่าปรับตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงของ衙ห์สำเร็จหัวช้างเผือก bidding ให้แก่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ต่อหนึ่หรือจะต้องให้ด้วยหนังสือในสัญญานี้เป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของค่าหัวช้างเผือก แบบประกันสัญญาเชื่อมต่อไปจนกว่า เอกสารนี้จะถูกยกเว้น แบบประกันสัญญาโดยมีผลตั้งแต่เมื่อครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่สามารถดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายกเว้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....



นายกเทศมนตรี วันที่ ๐๓/๐๗/๒๕๖๔ กระทรวงมหาดไทย

ตันฉบับ

รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายได้ที่อาจมีแก่ เทศบาลนครอุบลราชธานี และ เทศบาลนครอุบลราชธานี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือ เทศบาลนครอุบลราชธานี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก แบบรูปถ่ายการ คละเอียง คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ เทศบาลนครอุบลราชธานี ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง เทศบาลนครอุบลราชธานี ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคานี้เป็นเงินจำนวน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย คละเอียงแล้ว และเห็นใจว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธัญดิตรัม และปราศจากกลั่นอัด หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหุ้นส่วน หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้ ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวศศิมา เกตุวนอม)

ผู้รับมอบอำนาจ

ใบเสนอราคางานที่ 6403160025836

รหัสอ้างอิง OTP VEaW

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๒๓๔๕๖๐๐๒๘๙๙๙

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารณ วิวรรณพงษ์)
นักวิชาการพัฒนาชุมชน



แบบประกบลัญญาชื่อผู้เสนอราคาที่แนบมา
ลงรับที่..... ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔


(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

นาย..... ผู้เสนอราคา
นาง..... ผู้รับมอบอำนาจ
นาย..... ผู้จัดการ
นาย..... ผู้อำนวยการ

หมายเหตุ: กรณีมีการแก้ไข ต้องมีการลงชื่อเพิ่มเติม



ธนาคารกหกรไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาซื้อ)

TMB 0001 BAHT *** 348,950.00

เลขที่ 212102251

วันที่ 19 เมษายน 2564

ข้าพเจ้า ธนาคารกหกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานดึงดูดเงินที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงของดล เขตจุฬาลงกรณ์
กรุงเทพมหานคร 10900 โดย ศุภรัตน์ สาริกา ศรีอัษฎากุล และ เสาร์พิชัย เดชาธง ผู้มีอำนาจลงนามสูญพันธุ์ธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้
ไว้ด้วย เศรษฐกิจดุบธรรมานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ดังมีข้อความดังนี้

1. ตามที่ บริษัท นาโนเซอร์ เทค วิคิวเมเนอร์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ทำสัญญาซื้อขาย รถบรรทุกน้ำ ชนิด 10 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซลน้ำมันถังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ความถูกต้องรุ่นไม่น้อยกว่า 12,000 ติด จำนวน 1 คัน กับผู้ซื้อ ตามสัญญาเลขที่
ท.ก.จ. 142/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 ซึ่งผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติความสัญญาดัง所述 เป็นจำนวนเงิน
348,950.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมสูญพันธุ์โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิ์ของผู้ซื้อ จำนวนไม่เกิน
348,950.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ในฐานะเป็นอุคหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ
หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติความภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ให้ผู้ซื้อ
ไม่จำเป็นต้องรับรู้ให้ผู้ขายชำระหนี้นั้นก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 และข้าพเจ้าจะไม่เห็นชอบ
การค้ำประกันนี้ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ซื้อได้ขาดระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ฯ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้
ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ด้วยน้ำหมากเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....

สุวิทย์ ชัย 330

(ศุภรัตน์ สาริกา ศรีอัษฎากุล)



ผู้มีอำนาจลงนามแทนธนาคาร

ผู้ค้ำประกัน

(เสาพิชัย เดชาธง)

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....

กันย์ แรม

(กันย์แรม พันธุ์วนิช)

(นางสาวกานดา จุหารัตน์ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
พ. 011-1705504

กรณีขอให้ธนาคารยืนยันว่าธนาคารเป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ นี้ขอรับรองให้ธนาคารทราบหนี
ดานหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ถูกต้องดีด้วยที่ลงนามในหนังสือค้ำประกัน ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงไว้
เลขที่ 3000 ถนน พหลโยธิน แขวงของดล เขตจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2299-1111 คือ งานค้ำประกัน

โปรดยืนยันความถูกต้องของเอกสารฉบับนี้
หากมีปัญหาติดต่อทางสืบเชื่อ โทร. 0-2299-1342-50

LG999

เบอร์โทรศัพท์ 081-2299-1342

ตั้นฉบับ

๔. รถบรรทุกน้ำ ขบวน ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ความจุถังบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์ล้างถนนชนิดฉีดน้ำแรงดันสูง ตัวรถชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ต้องห้ายหลังเก่งดีดตั้งตุบบรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ลิตร ตัวถังบรรจุน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การ ประกอบ การบริการซ่อมบำรุงและอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวรถยก

- ๑.๑ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐ มิลลิเมตร
- ๑.๒ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้อ ขับเคลื่อนในน้อยกว่า ๒ เพลา ไม่น้อยกว่าขนาด ๖ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ และมีล้อ อะไหล่พร้อมกะทัดรัด ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- ๑.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ชนิด ๑๓ A
- ๑.๔ รถบรรทุกยึดหัวที่เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ แห่งทั่วประเทศ

๒. เครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้ มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก ๒๓๑๕-๒๕๕๑
- ๒.๒ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที
- ๒.๓ มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชัน

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๒ เกียร์เป็นแบบกระบูกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ดอยหลังไม่น้อยกว่า ๒ เกียร์ (นายอธุณชัย คงยิ่ง วิวัฒนพงษ์) นักวิชาการนักวิชาชีวานาญการ

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

นายจตุรพงษ์ สมหอม

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสารภารณสุข

สำเนาถูกต้อง

(นายอธุณชัย คงยิ่ง)

นักวิชาการสุขภาพบ่มเพาะบุคคล
ร.ก.หัวหน้างานรักษาความสงบเรียบร้อย

(ลงชื่อ).....



นายจรัสสุ ลังไชย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลห้ามขาดสาย

(ลงชื่อ).....

นายอธุณชัย คงยิ่ง

แบบประทับน้ำเงินที่มีลายตราประจำตัว ๑๔๒/๑๕๖๔

ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)..... ผู้ชื่อ

(ลงชื่อ)..... ผู้ช่วย

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

ต้นฉบับ

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยขับทางขวาในระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

๕. ระบบห้ามเข้าเพลิง

ถังน้ำมันเข้าเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๖. ระบบกันสะเทือน

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. ระบบห้ามล้อ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. สมรรถนะรถ

สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถและบรรทุกเต็มสมรรถนะ (Gross Vehicle Weight) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๙. ระบบไฟฟ้า

๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๙.๒ มีอัลเทอร์เรนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมเปอร์

๙.๓ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอม佩อร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๙.๔ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๖ โวลท์ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอม佩อร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก
๙.๕ มีสัญญาณไฟฉุกเฉินต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

๑๐. ถังบรรจุน้ำ

๑๐.๑ รูปทรงเหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิตมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กชุบชิงค์ตามมาตรฐานผู้ผลิต ซึ่งเหล็กชุบชิงค์ต้องผ่านการทดสอบความทนทานการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคาน้ำ

๑๐.๒ ภายในถังบรรจุน้ำ กันเป็นช่องๆ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำ

ขณะรถวิ่งด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้หนังงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมมีฝ้าเปิด - ปิด (ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถังบรรจุน้ำ)

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)
นักวิชาภาษาไทยประจำนายกฯ

(ลงชื่อ).....
ประธานกรรมการ

นายจตุรพิช สมหอม
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายอธุลชัย ครอบยุติ

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
รักษาสุขภาพด้วยความสะอาด

แบบ (๑) จดหมายเชือข่าย เอกที่ ทบ. อ.บ. ก.ร. ๙๘
ลงวันที่ ๑๓ ๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘ ๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘
(ลงชื่อ) หนึ่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....
นายจรัส ลังเศช

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลช่างแม่บ้าน



พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ ๑๗๘

ต้นฉบับ

- ๑๐.๓ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับน้ำแบบดิจิตอล เพื่อบอกระดับน้ำในถัง
- ๑๐.๔ ถังบรรทุกน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO .๑๕๐๐๑
จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรอง
ระบบงาน โดยแบบແຕ็ตเตาลีคหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา
- ๑๑.ระบบห่อน้ำและระบบควบคุม
- ๑๑.๑.ระบบของปั๊มน้ำชุดที่ ๑
- ๑๑.๑.๑.มีทางส้านรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ติดตั้งมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑.๑.๒.มีทางดูดน้ำจากถังบรรทุกน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด
แบบบลัวล้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ติดตั้งอยู่
ด้านซ้ายจำนวน ๑ ห่อ
- ๑๑.๑.๓.ทางจ่ายน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบ
บลัวล้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ติดตั้งอยู่
ด้านซ้ายและขวางย่างลง ๑ ห่อ
- ๑๑.๑.๔.ระบบของปั๊มน้ำชุดที่ ๒
- ๑๑.๑.๕. มีท่อส้านรับสูบน้ำจากถังบรรทุกน้ำเข้าปั๊มน้ำ พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบ
บลัวล้ำ และติดตั้งระบบกรองน้ำก่อนเข้าปั๊มน้ำ
- ๑๑.๑.๖.๒ ติดตั้งที่ชุดโรลม้วนสายจำนวน ๒ ชุด พร้อมสายฉีดล้างแรงดันสูง ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕ นิ้ว ยาวเส้นละไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร
- ๑๑.๑.๖.๓ ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงแบบมือถือสามารถฉีดน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ กิตร/นาที สามารถดูดน้ำ
แรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ บาร์ จำนวน ๒ ชุด
- ๑๑.๑.๖.๔ ชุดแซฟเฟอร์บาร์ล้างถนนสามารถฉีดน้ำได้กว้างไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เซนติเมตร สามารถ
เพลี่ล้างขอบถนน และสามารถหดเก็บได้เมื่อเลิกใช้งาน และมีระบบป้องกันความเสียหายเมื่อแซฟ
ฉีดล้างชนกับสิ่งกีดขวาง แขนจะถูกตามและกลับสู่ที่เดิมโดยอัตโนมัติ โดยมีคันบังคับการใช้งานอยู่
ภายในหัวเก่ง
- ๑๑.๑.๖.๕ ชุดแซฟเฟอร์บาร์ล้างถนนสามารถฉีดน้ำได้กว้างไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เซนติเมตร สามารถ
ปรับสูงต่ำและมุมเอียงในการฉีดได้
- ๑๑.๑.๖.๖ ติดตั้งมีเตอร์บอกข้อมูลการทำงานของปั๊มฉีดล้างแรงดันสูง **สำเนา**

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรธน์)

ผู้อำนวยการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

นายจตุรพิทธิ สมหนอง

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(นายอรุณชัย ครองยุติ)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

นายจรัญ ลี้ภานุสรณ์

ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องกลช่างแม่บ้าน

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

แบบประกบสัญญาชื่อผู้เข้าชมที่อยู่บบ. ๑๔๒/๑๕๗๘

ลงวันที่ ๒๖๖๔ ๙ กวัชพัฒน์ ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



ต้นฉบับ

๑๑.๑.๓ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานภายในห้องพนักงานขับ

๑๑.๑.๓.๑ มีคันบังคับการทำงานของปั๊มสูบน้ำชุดที่ ๑

๑๑.๑.๓.๒ มีชุดควบคุมการทำงานของปั๊มสูบน้ำชุดที่ ๒

๑๑.๑.๓.๓ คันบังคับการทำงานชุดแขนอีกด้านล่างขอบฟุตบาท

๑๑.๑.๓.๔ คันบังคับการทำงานชุดสเปรย์บาร์มีดสั้นตอน

๑๑.๑.๓.๕ ติดตั้งจอกาพานอนิเตอร์ภายในห้องเก็บ เพื่อให้สามารถมองการทำงานด้านหน้ารถได้ตลอดเวลา

๑๒.ระบบฉีดน้ำประจำรถ

๑๒.๑ ปั๊มสูบน้ำชุดที่ ๑ สำหรับใช้งานทั่วไป

๑๒.๑.๑ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเป็นปั๊มสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ชนิดใบพัดเดียวและใบพัดของเครื่องสูบน้ำสามารถทำสัญญาการดูดกลับได้เองโดยไม่ต้องล็อกน้ำที่สายดูดกลับ (Self-Priming Pump) และไม่ใช้ระบบสัญญาการอินช่วยในการสูบน้ำ มีส่วนควบคุมท้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั๊มสูบน้ำ

๑๒.๑.๒ ตัวปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ มีขนาดห่อดูดกลับ ๓ นิ้ว ขนาดห่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว

๑๒.๑.๓ ใบพัดชนิดใบพัดเดียวที่ทำด้วยอลูминัมอลลอดอย์ด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๑๕ มิลลิเมตร

๑๒.๑.๔ ประสิทธิภาพการทดสอบของปั๊มสูบน้ำมีอัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบต่อนาที ทำแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๑๒.๑.๕ ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อจากมาจากการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ (SIDE PTO.) สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที

๑๒.๑.๖ ปั๊มสูบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๕๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน โดยแบบเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ พร้อมแคดดัลล์คอมมาร์เชนจ์ในวันที่ยื่นเสนอราคา สถานที่ตั้งอยู่ท่อง

(ลงชื่อ)..... (นางสาวจุฬารัตน์วนิชวนพงษ์)

นายจตุรพิช สมหอมนักวิชาการสหกุปต์ชำนาญการ
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(นายอธิลักษณ์ คงยิ่งยวด)

(ลงชื่อ).....

นายจรัสส สังเคราะห์

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชั้นปฏิบัติ



(ลงชื่อ)..... รากทั่วหน้างานรักษาความสะอาด
ลงวันที่...นายอธิลักษณ์ คงยิ่งยวด ๒๕๖๔ ศก.๒๔๐
ตำแหน่ง...นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
หมายเหตุ..... พากัน..... พยาน..... พยาน..... พยาน.....

ต้นฉบับ

๑๒.๒ ปั๊มสูบน้ำซุ่มที่ ๒ สำหรับอีดน้ำแรงดันสูง ชุดแขนสเปรย์ฉีดล้างขอบฟุตบาท สเปรย์บาร์ฉีดล้างถนน ด้านหน้ารถ และซุ่มเป็นฉีดน้ำแบบมือถือ

๑๒.๒.๑ เป็นปั๊มแรงดันสูงแบบลูกสูบ (Piston Pump)

๑๒.๒.๒ ลูกสูบของปั๊มทำจากวัสดุที่เป็นเซรามิก (100% Ceramic Piston) พร้อมแนบเอกสารรับรอง จากโรงงานผู้ผลิต

๑๒.๒.๓ มีประสิทธิภาพในการฉีดล้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร/นาที ที่รอบของปั๊มไม่เกินกว่า ๑,๖๐๐ รอบต่อนาที

๑๒.๒.๔ มีประสิทธิภาพในการท่าแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บาร์ ที่รอบของปั๊มไม่เกินกว่า ๑,๕๐๐ รอบต่อนาที

๑๒.๒.๕ มีน้ำหนักของตัวปั๊มไม่เกิน ๑๑๐ กิโลกรัม

๑๒.๒.๖ พร้อมแนบแค็ตตาล็อกและกราฟแสดงประสิทธิภาพ

๑๒.๓ ชุดสายดับเพลิง

๑๒.๓.๑ สายส่งน้ำ จำนวน ๒ เส้น

เป็นสายส่งน้ำพร้อมข้อต่อ ภายนอกของตัวสายห่อจากเส้นใยหรือยางสังเคราะห์ มีแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกเบิด (Break Pressure) ไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖.๕ มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร โดยแนบแค็ตตาล็อกคามาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๒.๓.๒ ห้องดูดน้ำ จำนวน ๒ เส้น

๑๒.๓.๒.๑ เป็นห้องดูดน้ำแบบพิเศษเป็นล่อน ชั้นในทำจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ ที่มีความยืดหยุ่นสูง เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็ก ชั้นนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์ มีแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๑๒.๓.๒.๒ ตัวห้องดูดมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ พุต พร้อมข้อต่อชนิดอยู่ในน้ำอัลลอยด์

สำเนาถูกต้อง

นายพันธุ์ก่อต่อ

(ลงชื่อ).....
นางสาวฯฯวรรณ วิวรรณพงษ์

นักวิชาการร่วมม้ามุขการ

นายจตุรพิร สมหอม
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(นายอรุณชัย ครองยุทธ)

นักวิชาการสุขกิษาปฏิบัติการ

รักษาหน้างานรักษาความสะอาด

(ลงชื่อ).....

นายจรัญ
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญอาชีพ



(ลงชื่อ).....

นายอรุณชัย ครองยุทธ
แบบประกอบสัญญาเชื่อขาย เลขที่ ๙๘๖๘๑๔/๒๖๖๗
ลงวันที่.....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

พ.ร.บ. พ.ร.บ. พ.ร.บ.

บริษัท ไทยบลูมิเน้นท์ จำกัด
Mazda Motor Corporation Co., Ltd.

บริษัท ไทยบลูมิเน้นท์ จำกัด
Mazda Motor Corporation Co., Ltd.

บริษัท ไทยบลูมิเน้นท์ จำกัด
Mazda Motor Corporation Co., Ltd.

ต้นฉบับ

๑๒.๔ ชุดหัวอีดี้ดับเพลิง

๑๒.๔.๑ หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตargeแบบสามเรี่ยวยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว
จำนวน ๑ หัว

๑๒.๔.๒ หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับเป็นลำเป็นฝอยได้ จำนวน ๑ หัว

๓. ระบบไฟสัญญาณ

๓.๑ ด้านบนหัวเก่งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแผงยา

๓.๒ ด้านท้ายถังบรรจุน้ำติดตั้งไฟฉุกเฉิน จำนวน ๒ ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย
ไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า ๑๕ มิลลิเมตร ความสูงไม่เกิน
กว่า ๑๒๕ มิลลิเมตร เลนส์ไฟเลือกบอร์ด (PC) แบบเช่าร่องช่วยให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง หน
ความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็น
อย่างดี หลอด แอลอีดี (LED) ทนทานและให้ความสว่าง ปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ และ
สามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ ให้ไฟได้ทั้ง ๑๖ โวลท์ และ ๒๔ โวลท์ มีวงจรป้องกันการต่อสาย
ผิด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก ๕๓ - ๒๕๕๑ โดยต้องแนบ
แค็ตตาล็อกและเอกสารรับรองผลการทดสอบ จากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการ
ทดสอบมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคা

๓.๓ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเลคโทรนิกใช้เรนไมค์ลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์
โดยแนบแค็ตตาล็อก มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคາ

๔. เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/ภัยประจารถ

๔.๑ เครื่องมือช่วยนำทางประจารถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการออกล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔.๓ หัวกรองผง (Strainer) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด สำเนาถูกต้อง

๔.๔ ตะกร้าสามหัวกรองผง จำนวน ๑ ชุด

๔.๕ ที่ขันข้อต่อหัวดูด จำนวน ๒ ชุด

(นายภาณุ พาระณ์ วิวรรณพงษ์)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

นายจตุรพิช สมหอม

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(นายอรุณชัย ครองยุทธ)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

รศ.ดร.หัวหน้างานวิชาการความสะอาด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

นายจรัส สังเคร

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญอาชีพ



(ลงชื่อ)..... กรรมการ

นายอรุณชัย ครองยุทธ

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

แบบประกอบสัญญาซื้อขาย เลขที่ กน.อบ. ๑๔๒/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

ตั้นฉบับ

๑๕. การพ่นสีและทราบน้ำยางงาน

๑๕.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างต่อไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และเจาะหันทับด้วยสีเจริงชนิดโพลีเมียร์เทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๕.๒ การพ่นสีภายนอกในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๕.๓ ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

๑๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

๑๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการผลิตโครงสร้างชุดถังบรรจุน้ำ ที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบ การบริการซ่อมบำรุง สำหรับยานพาหนะบรรทุกน้ำ ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐาน มาในวันเสนอราคา

๑๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต ประกอบ หรือตัวแทนจำหน่าย จากโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างชุดถังสำหรับยานพาหนะประเภทน้ำ โดยต้องแนบเอกสารใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ก.) ในด้านการประกอบ ต่อตัวถังรถน้ำพร้อมแบบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตัวรถบรรทุกและเครื่องยนต์ที่ห้อเดียวกัน พร้อมแนบรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานของรถยี่ห้อที่เสนอสำหรับตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยี่ห้อที่เสนอสำหรับ ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและสามารถสืบค้นได้จากจากอินเตอร์เน็ต จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ แห่งทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกในการเข้าบริการบำรุงรักษา พร้อมแจ้งชื่อศูนย์บริการ ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ที่ให้บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษารถบรรทุกยี่ห้อที่เสนอราคา

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง

นายจตุพิธ สมหอม

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(นางสาวจุฬารณ วิวรณพงษ์)

(ลงชื่อ).....
กรรมการ

นายจรัญ สังเครี

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
กรรมการ

นายอรุณชัย ครองยุทธิ

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ




แบบประกันลักษณะข้อขาย เลขที่ หน.๐๖/๑๔๒/๒๕๖๔
ลงวันที่..... ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๔
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

ผู้อำนวยการสำนักงานบริการด้านสุขภาพ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริการด้านสุขภาพ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริการด้านสุขภาพ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริการด้านสุขภาพ

ตั้งฉลับบัน

บริษัท มาสเตอร์ เทค วีคิวปิเม้นท์ จำกัด
Master Tech Vquipment Co.,Ltd.



ด้วยเห็นชอบ ที่ได้ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ นี้เป็น ความจัดสั่งของ ไม่มีอย่างก่อ
๑๗,๐๐๐ ลิตร ร้านน้ำ ๑ ถัง งวดประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ตามเงื่อนไขที่แนบท้ายมาในสัญญา

ดูแลดูแลที่ไว้

เป็นรถยกตัวลักษณะนิ่มคันสูง หัวรถชนิด ๓๘ ตู้ เครื่องยนต์เชลฟ์ มีกำลังแรงสูงสุดไม่น้อยกว่า
๙๘๐ แรงม้า ต้องหันท้ายหัวลงเกียร์ตัวเดียว บรรทุกได้มากกว่า ๑๗,๐๐๐ ลิตร
ตัวถังบรรทุกน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประทับตราจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ
มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือชั้นวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่
กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบฯ ในการขับเคลื่อนและการออกแบบและพัฒนา การผลิต ทำ
ประกอบ การบริการซ่อมบำรุงและอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้ร้านมาก่อน

ดูแลดูแลที่เดียว

๑. หัวรุกยนต์

๑.๑ ความยาวปั๊วสั้นไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ มิลลิเมตร

๑.๒ ช่องบักน้ำติดไม่น้อยกว่า ๑๐ ลิตร เส้นเส้นหัวไม่น้อยกว่า ๒.๕ เหลา ไม่น้อยกว่าขนาด ๖ ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ กิโลวัตต์ และมีล้อ
อะไหล่พร้อมกชชหล้อ ๗ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตระบุไว้

๑.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาและชีปิด ๑๐๐๐ A

๑.๔ ระบบบรรทุกน้ำท่อที่ทนทานต่อแรงดันสูงและอุณหภูมิสูง

๒. เครื่องยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ลูก.๔ จังหวะ ระบบความร้อนตัวยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้
มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มาร์ก ๒๓๗๕-๒๕๔๗

๒.๒ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที


๒.๓ ระบบการเผาไหม้แบบไนโตรเจนเจ็ทชั้น

๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ คลัทช์มีแบบดานวนมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดียวที่ไม่ถูกยกร้ำ ๒ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

สำเนาถูกต้อง




(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพายัป)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบประกบสัญญาชื่อขาย เลขที่ กน.อบ.๑๒/๒๕๖๔
ลงวันที่..... ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....



ตั้นฉบับ



บริษัท มาสเตอร์ เทค อีควิปเม้นท์ จำกัด
Master Tech Vquipment Co.,Ltd.

บริษัท มาสเตอร์ เทค อีควิปเม้นท์ จำกัด Master Tech Vquipment Co.,Ltd.

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

ทางนำสัญญาทางชานมีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

๕. ระบบม่านบูสต์เพลิง

ดังนี้น้ำมันเชื้อเพลิงมีความถูกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๖. ระบบกันสะเทือน

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. ระบบห้ามลื่น

ควบคุมการทำงานผู้ผลิต

๘. สมรรถนะรถ

ตามการรับป้ายน้ำหนักบรรทุก ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถมีระบบรักษาความเรียบง่าย

(Gross Vehicle Weight) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๙. ระบบไฟฟ้า

๙.๑ ให้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์

๙.๒ มีอัคเซอร์โนเดอร์ชนิด ๖๕ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมป์

๙.๓ มีแบตเตอรี่ต่ำกว่าชนิด ๖๕ โวลต์

๙.๔ มีแบตเตอร์ยชนิด ๑๒ โวลต์ที่บันทึกความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมป์บาร์ชั่วโมง จำนวน ๒ ถุง

๙.๕ มีสัญญาณไฟฉุกเฉินต่อเครื่องหัวน้ำด้านภายนอก

๑๐. ล้อเบรค

๑๐.๑ ล้อเบรคเหลี่ยมด้านหน้าต่ำสุดอยู่ที่ ๗๕ ลิตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร สำรังศักย์หลักฐาน
ซึ่งค่าตามมาตรฐานผู้ผลิต ซึ่งเหล็กทุบชิ้นต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทานการกดกร่อนไม่น้อยกว่า
๑๕๐๐๐ วินาที ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรฐาน หรือคณะกรรมการมาตรฐานผลการทดสอบ
มาแล้วในวันที่ยื่นขอสั่งเส่นอธิการ

๑๐.๒ ภายนอกล้อเบรคหน้า ภายนอกเป็นสีของล้อ ๑ ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของล้อ

ขณะรถวิ่งด้วยความเร็วสูงที่มีชัยชนะที่สูงกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จานบนไม่น้อยกว่า ๕ ช่อง พร้อมมีปีก - ปีก
(ติดตั้งอยู่ต่ำสุดที่ล้อหน้าและต้องห้ามข้างเดียวเท่านั้น)



แบบประกอบสัญญาซื้อขาย เลขที่ ท.น.อ. ๑๔/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔


(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ตั้นฉบับ



บริษัท มาสเตอร์ เทค อุปกรณ์ จำกัด Master Tech Vquipment Co.,Ltd.

๑๖.๔ ติดตั้งเครื่องดูร่างวัสดุตัวบัญชีแบบดิจิตอล เพื่อบอกระดับน้ำในถัง
๑๖.๕ ดูบันทึกน้ำ ผลิตจากໂຮງຈານที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO-๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑
จากหน่วยงานราชการซึ่งรัฐวิสาหกิจ หรือน้ำยุโรปที่จะทราบอุตสาหกรรมให้การรับรอง
ระบบงาน โดยແນບແຄ์เตอร์ด้าฟิล์ฟหรือรูปແບหาร้อมເຄກາրรับรองมาตรฐาน
๑๖.๖ ระบบห้องน้ำและห้องครัวบ้านคุณ

๑๗.๑ ระบบของบัญชีทุกที่ ๑

๑๗.๑.๑ มีทางสู่ห้องน้ำทางแหล่งน้ำอย่างอิสระโดยไม่ต้องผ่านห้องน้ำ ๑ น้ำ ติดตั้งห้องน้ำด้วยเส้น
๑๗.๑.๒ มีทางดูดซึ่งอาจมีน้ำท่วมห้องน้ำในวันเดียวกันไม่น้อยกว่า ๓ น้ำ กรณีติดตั้งระบบบำบัด
ระบบน้ำด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางภายในห้องน้ำไม่น้อยกว่า ๖.๕ เมตร ติดตั้งอยู่
ด้านซ้ายขวา ๑ ท่อ

๑๗.๑.๓ ทางเข้าออกห้องน้ำไม่ต้องผ่านห้องน้ำ ๒ น้ำ หรือมีคิดตั้งระบบบำบัด ปิดเปิด แบบ
ข้อส่วนตัว ขนาดต่อห้องน้ำไม่ต้องผ่านห้องน้ำ ๒.๕ เมตร ติดตั้งอยู่
ด้านซ้ายและขวาอย่างละ ๑ ท่อ

๑๗.๒ ระบบของบัญชีทุกที่ ๒

๑๗.๒.๑ มีห้องน้ำรับสูบน้ำจากถังบรรจุน้ำเข้าบัญชีทุกที่ พร้อมติดตั้งระบบบำบัด ปิดเปิด แบบ
บ่อยครั้ง กล่องติดตั้งระบบของห้องน้ำทุกที่ ๑ ห้อง

๑๗.๒.๒ ติดตั้งที่ฉุบโรงน้ำร้อนสามารถใช้งานได้ทุกที่ ๒ ห้อง กรณีห้องน้ำร้อนใช้ห้องน้ำร้อน
ได้ผ่านเส้นท่อถาวร ๑.๕ น้ำ หากเส้นท่อไม่น้อยกว่า ๒.๐ บุตต์

๑๗.๒.๓ เป็นอัตโนมัติและบัญชีทุกที่ที่ต้องการต่อตู้น้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร/นาที สามารถดูบ
ระบบที่บัญชีทุกที่ได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ บาร์ จานวน ๒ ห้อง

๑๗.๒.๔ ชุดแขนอัดสีร่างกายทุกที่บิน ติดตั้งอยู่ห้องน้ำของห้องน้ำที่มีห้องน้ำ สำหรับอุปกรณ์อาบน้ำ
เพื่อล้างของตาก แสงสามารถตั้งได้เมื่อเลิกใช้งาน และมีระบบป้องกันความเสียหายเมื่อเช่น^๑
ภัยไฟไหม้กับลิ้นกีดขวาง แขนจะสูญความแรงกลับไปที่เดิมโดยอัตโนมัติ โดยมีลิ้นปั๊กับการใช้งานอยู่
ภายใต้หัวเก็บ

๑๗.๒.๕ ห้องน้ำเปลี่ยนบาร์สีสูงดูมน้ำสำหรับคนที่ต้องการต่อตู้น้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ เซนติเมตร สูงสุดไม่เกินต้อง^๑
ปรับสูงที่และมนุษย์ใช้ในการต่อตู้

๑๗.๒.๖ ติดตั้งน้ำดื่มน้ำอุ่นสำหรับห้องน้ำของบัญชีทุกที่ ๑ ห้อง


ผู้รับอนุญาต วิวรรณ พุฒิ
ผู้ดูแลรักษาดูแลรักษาอย่างดี ตามที่ได้รับอนุญาต



แบบประกอบลักษณะของห้องน้ำ ๑๔๑/๒๔๔
ลงวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ต้นฉบับ

บริษัท มาสเตอร์ เทค วีคิปเม้นท์ จำกัด Master Tech Vquipment Co.,Ltd.



๑๓.๔.๔ ดูปกรกฎอ่านถี่ความละเอียดในการทำงานภายในห้องหนังงานดังนี้
 ๑๓.๔.๔.๑ มีคันบังคับการทำงานของปั๊มสูบน้ำชุดที่ ๑
 ๑๓.๔.๔.๒ มีชุดควบคุมการทำงานของปั๊มสูบน้ำชุดที่ ๒
 ๑๓.๔.๔.๓ กันบังคับการทำงานชุดแยกอีกด้านล่างขอบฟุตบาก
 ๑๓.๔.๔.๔ กันบังคับการห้ามหุ่นเดินรันชุดสเปรย์บาร์ผิดลักษณะ
 ๑๓.๔.๔.๕ ติดตั้งของภายในห้องเครื่องในที่ตั้งเดิม เพื่อให้สามารถมองเห็นการทำงานค้างหน้ารถได้
 ตลอดเวลา

๑๔. ระบบปั๊มน้ำประจําร้า

๑๔.๑ ปั๊มสูบน้ำชุดที่ ๑ สำหรับใช้งานทั่วไป

๑๔.๑.๑ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเป็นปั๊มสูบน้ำแบบแรงดึงหัวสูญญากาศดูดน้ำได้เองโดยไม่ต้องคนดำเนินการดูดน้ำ (Self-Priming Pump) และไม่ใช่ระบบสูญญากาศอัตโนมัติไม่สามารถดูดน้ำ มีส่วนควบคุมทั้ง เกียร์ดิตต์อยู่ด้วยตัวปั๊มน้ำ

๑๔.๑.๒ ตัวปั๊มหัวด้าวยางสีดำ หัวด้าวยางหัวหัวด้าวยางสีดำ ๑ ชิ้น

๑๔.๑.๓ ในหัวปั๊มได้ติดตั้งเซ็นเซอร์หัวด้าวยางสีดำ ๑ ชิ้น
 ๑๔.๑.๔ มีลูกปืน๑ตัว

๑๔.๑.๕ ประสิทธิภาพการหดตัวของปั๊มสูบน้ำมีอัตราการหดตัวสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๘๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบปั๊มเกิน ๗๑๐๐ รอบต่อนาที หัวแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนล์/ตารางนิ้ว

๑๔.๑.๖ ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ชุดของฝ่ายระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อ ออกร่องข้างข้างซ้ายและขวา (SIEDE PTO) สามารถสูบสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๔ สิตร/นาที

๑๔.๑.๗ ปั๊มสูบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE และเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีลิขสิทธิ์ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระgonบ่มีตราตรึง ISO ๔๐๐๑ แต่ละ ISO ๔๐๐๑ ๑๙๐๐๐๗ จ ากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่ กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองชั้นนำ ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ ลูกค้าในประเทศ ซึ่งสามารถเชื่อถือได้ ซึ่งความสามารถในการหดตัวสูง พร้อมศักดาลักษณะดังด้านล่างของเสนอมาด้วย

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวัฒนา)

แบบประกันสัญญาชื่อลงลายมือชื่อ.....
ลงวันที่..... ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....


ผู้ชื่อ

ผู้เขียน

พยาน



ต์นฉบับ



บริษัท มาสเตอร์ เทค วีคิวปิเม้นท์ จำกัด
Master Tech Vequipment Co.,Ltd.

บริษัท มาสเตอร์ เทค วีคิวปิเม้นท์ จำกัด Master Tech Vequipment Co.,Ltd.

ด้วย ปืนสูบเข้าชุดที่ ๒ ส่วนหัวอ่อนน้ำแรงดันสูง ดูดแบบบู่เปรี้ยวศักดิ์สัมบุญหุทบาน กันเปรี้ยวบำรุงอีกด้วยตนน้ำหนาราด แข็งๆคุปินเดียวเท้าบุบบุนอ้ออ้อ

๑๒.๒ หัวปืนปืนสูบเข้าชุดที่ ๒ (Pistol Grip Gun)

๑๒.๒.๑ สูกสูบของปืนทำจากวัสดุที่เป็นเซรามิก (๑๐๐% Ceramic Piston) หัวปืนแน่นอย่างตัวร้าบหอย จากโรงงานผู้ผลิต

๑๒.๒.๒ มีประสิทธิภาพในการยิงลักษณะไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลิตร/นาที ที่รอบของปืนไม่เกินกว่า ๓,๖๐๐ รอบต่อนาที

๑๒.๒.๓ มีประสิทธิภาพในการห้ามแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บาร์ ที่รอบของปืนไม่เกินกว่า ๑,๕๐๐ รอบต่อนาที

๑๒.๒.๔ แก๊สหัวบักของปืนปืนไม่เกิน ๘๘๐ กิโลกรัม

๑๒.๒.๕ หัวปืนแบบเดียวกับคูลและกราฟแทกในสูตรของปืน

๑๒.๓ ข้อดีของการใช้ปืน

๑๒.๓.๑ สามารถหัวปืนเข้าชุดที่ ๒ ภายนอกของหัวปืนสูบเข้าชุดที่ ๒ ได้โดยสะดวก


เป็นส่วนของหัวปืนเข้าชุดที่ ๒ ภายนอกของหัวปืนสูบเข้าชุดที่ ๒ หัวปืนสูบเข้าชุดที่ ๒ มีแรงดันให้ทำงาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ บาร์ ต่อหน่วยน้ำ แม้สามารถให้แรงดันแรงดันแตกต่างกันได้มาก (Break Pressure) ไม่น้อยกว่า ๘๗๔ บาร์ ต่อหน่วยน้ำ เป็นที่ทราบว่า สารเคมีที่ใช้ในหัวปืนสูบเข้าชุดที่ ๒ ไม่สามารถถูกหัวปืนสูบเข้าชุดที่ ๒ ได้โดยสะดวก แต่หัวปืนสูบเข้าชุดที่ ๒ สามารถถูกหัวปืนสูบเข้าชุดที่ ๒ ได้โดยสะดวก

๑๒.๓.๒ หัวปืนดูดตัวที่ ๑ ซึ่งบาน ๒ เส้น

๑๒.๓.๒.๑ เป็นหัวดูดตัวที่ ๑ ซึ่งบาน ๒ เส้นในหัวเชือกฯ ธรรมชาติ หรือข้อสังเคราะห์ที่มีแรงดันให้ทำงาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ บาร์ ต่อหน่วยน้ำ และสามารถให้แรงดันแรงดันแตกต่างกันได้มาก (Break Pressure) ไม่น้อยกว่า ๘๗๔ บาร์ ต่อหน่วยน้ำ สารเคมีที่ใช้ในหัวปืนสูบเข้าชุดที่ ๒ ไม่สามารถถูกหัวปืนสูบเข้าชุดที่ ๒ ได้โดยสะดวก

๑๒.๓.๒.๒ หัวดูดตัวที่ ๑ ซึ่งบาน ๒ เส้น หัวปืนสูบเข้าชุดที่ ๒ สามารถถูกหัวดูดตัวที่ ๑ ซึ่งบาน ๒ เส้นในหัวเชือกฯ ๒๖ หุค พร้อมหัวดื่มน้ำหัวสูบเข้าชุดที่ ๒ ไม่สามารถถูกหัวดูดตัวที่ ๑ ซึ่งบาน ๒ เส้นในหัวเชือกฯ ๒๖ หุค หัวปืนสูบเข้าชุดที่ ๒ สามารถถูกหัวดูดตัวที่ ๑ ซึ่งบาน ๒ เส้นในหัวเชือกฯ ๒๖ หุค

หัวปืนสูบเข้าชุดที่ ๒



(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรธนพงษ์)

๑๒.๓.๒.๓.๑ จัดทำเอกสารนี้ตามกฎหมาย
แบบประกอบสัญญาซื้อขาย เลขที่ กน.อบ ๑๔๒/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ลงชื่อ... ประชาราตนกรรมฯ
ลงชื่อ... กรรมการฯ




เลขที่ 244 หมู่ที่ 3 ถนนนาคนิวาส อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐

244 Moo.3 Nakhon-In Rd., Bangkhunkong, Bangkruai, Nonthaburi 11130 THAILAND.

Tel : ๐-๒๔๕๙-๕๘๘๘ Fax : ๐-๒๔๕๙-๕๘๘๘ ต่อ ๓๐๗

ต้นฉบับ



บริษัท มาสเตอร์ เทค วีคิวปิเม้นท์ จำกัด Master Tech Vquipment Co.,Ltd.

๑๗๕๔ ชุดหัวอิเล็กทรอนิกส์

๑๗๕๕๙ หัวฉีดน้ำดีไซด์เรืองแสงใช้กับปั๊มน้ำเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจ่ายน้ำในห้องน้ำ ๑๕ ชิ้น

จำนวน ๑ หัว

๑๗๕๖ หัวฉีดเก้าอี้พลาสติกปรับเปลี่ยนเป็นสีได้ จำนวน ๑ หัว

๑๗๕๗ ชุดป้ายสีถูกๆๆๆ

๑๗๕๘ ด้านบนหัวเก้าอี้ปรับระดับ ติดตั้งสีดูภูมิฐานไฟดูดีเข้มข้นสุดยอด

๑๗๕๙ ด้านท้ายหัวปรับระดับตั้งไฟดูดีเงิน จำนวน ๒ หัว หรือให้สีภูมิฐานเดือนฟ้าอมชมพูด้วยหัว

๑๗๖๐ ให้สีภูมิฐานดูดีเงินแบบกระเบื้องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินหกซม. ๑๗๖๑ นิลส์มาร์ค ความสูงไม่เกิน

๑๗๖๒ นิลส์มาร์ค เลนส์ไฟสีขาวบล็อก (PC) แบบแข็งร่องรอยเชือกให้กระเจิงแสงสว่างทุกทิศทาง พบ

๑๗๖๓ หัวน้ำร้อนและร้อนแรงด้วยหัวที่สามารถเปลี่ยนหัวได้เป็นอย่างดี ฐานในสี ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็น

๑๗๖๔ อย่างดี หลอด แอลอีดี (LED) ทนทานและให้ความสว่าง ปรับรูปแบบในการกระเจิงด้วย และ

๑๗๖๕ สามารถปรับเปลี่ยนหัวได้ ใช้ไฟเดี่ยว ๑๖ โวลท์ กระแส ๒๕ โวลท์ มีอุปกรณ์ป้องกันการต่อสาย

ผิด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของประเทศไทย ๑๗๖๖ โคลต์ต้องมีบ

๑๗๖๗ แก๊สโซลินและออกสารร้ายแรงผลการทดสอบ จากสถาบันเพื่ออนามัยงานที่มีข้อความสามารถติดในห้อง

๑๗๖๘ ห้องน้ำได้โดยไม่ต้องดึงดูด

๑๗๖๙ ติดตั้งเส้นเชือกสายไฟเดี่ยวแบบหัวสกัดให้แน่นมีกำลัง ๑๗๗๙ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ นิวตัน

๑๗๗๐ โดยแบบแค็ตตาล็อก ขนาดคงที่ในวันเดียวกันของเดือนกรกฎาคม


๑๗๗๑ เครื่องมือช่างอุปกรณ์ดับเพลิงด้วยประจุร้อน

๑๗๗๒ เครื่องมือแปลงรูปกรณ์ในการหักอุดดือ จำนวน ๑ ชุด

๑๗๗๓ หัวกระชุ่ม (Strainage) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๑๗๗๔ ตะกร้าสูบหัวการซ่อนผ้า จำนวน ๑ ชุด

๑๗๗๕ ที่ขันข้อหัวห้องดูด จำนวน ๒ ชุด



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรรณพงษ์)

แบบประกอบสัญญาซื้อขายสินค้าข้าวโพด หน.๖๙/๒๕๖๑

ลงวันที่..... ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



ต้นฉบับ



บริษัท มาสเตอร์ เทค วีคิวปิเม้นท์ จำกัด Master Tech Vquipment Co.,Ltd.

๑๖. การหันสีและตราหน่วยงาน

๑๖.๑ ตารางหันสีภายในออก หันด้วยสีกันสนิมอย่างดีในน้ำอุ่กว่า ๒ ชั่วโมงจึงหันด้วยสีเจริญ

ชนิดโลหะรีเฟน มีน้ำอุ่กว่า ๒ ชั่วโมง

๑๖.๒ การหันสีภายในด้วยน้ำร้อนที่เปลี่ยนสีมี Epoxy หรือเทียบเท่าในน้ำอุ่กว่า ๒ ชั่วโมง

๑๖.๓ หัวอักษรต่างๆ ตามแต่หัวเรื่องงานกำหนด

๑๗. ข้อกำหนดอื่นๆ

๑๗.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการล็อกโครงสร้างชุดลังบรรจุน้ำ ที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO ๔๐๖๑ หรือ ISO ๔๐๖๐๗๑ จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่างการรับรองมาตรฐานงาน ในขอบเขตของแบบฟอร์มที่แนบมา การผลิต การประกอบ การบริการซ่อมบำรุง สำหรับขยายหน่วยบรรจุภัณฑ์ ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐาน ไม่ใน รูปเสนอราคาก็จะถูกหัก掉ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ประมูลติดขึ้นต้น

๑๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต ประทกอน หรือคุณภาพร่วมมือ ตามโครงการผู้ผลิตโครงสร้างชุดลังสำหรับ ขยายหน่วยบรรจุภัณฑ์โดยต้องแนบเอกสารใบอนุญาต ประทกอน กิจการโรงจรา้ง (ร.๑) ในด้านการ ประกอบ ต่อตัวถังรวมทั้งห้องแยกในส่วนต่างๆ ประทกอน กิจการโรงจรา้ง มาแสดงในวันอื่นของเสนอราคา

๑๗.๓ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอตัวตนบรรทุกและเครื่องยนต์ปืนห้องเดียวกัน พร้อมแนบรายชื่อศูนย์บริการ มาตรฐานของรถอุปกรณ์ห้องที่เสนอสำหรับตรวจสอบและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้ประกอบการของรถอุปกรณ์ที่เสนอราคานี้ เชิงรยับเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและสามารถสืบคุ้มได้เจ้าของรถ อันได้อธิบดี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ แห่งทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกในการเข้ามาบริการบำรุงรักษา ทั้งนั้น ผู้เสนอราคาก็จะถูกหัก掉ที่ได้รับการติดตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ที่ให้บริการตรวจสอบ บำรุงรักษาอย่างหนักที่เสนอราคานี้



สำเนาถูกต้อง



(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพ)
นักวิชาการพัฒนาอาชญากรรม
แบบประกันสัญญาเชื่อขาย เลขที่ ทน.อบ. ๑๔/๒๕๖๔
ลงวันที่..... ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....