



ฉบับที่ 17 /2559

ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกปีกอ๊พ ตอนเดียว ชนิดยกเท้าย จำนวน 1 คัน

เทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้อรถบรรทุกปีกอ๊พ ตอนเดียว ชนิดยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี. บรรทุกน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1 ตัน จำนวน 1 คัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาขายดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครอุบลราชธานี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

5. ประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ได้กำหนดมาตรฐานการให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ดังนี้

5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายการรับจ่าย หรือแสดงบัญชีรายการรับจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

5.3 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินสำนักงานคลัง เทศบาลนครอุบลราชธานี และในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดเปิดของสอบราคา ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองอุบลราชธานี (ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเมืองอุบลราชธานี ชั้น 2)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
สำนักงานคลัง สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2559
ถึง วันที่ 20 เมษายน 2559 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4524-6060 ต่อ 114 - 115 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์
www.cityub.go.th โดยตรง หรือผ่าน www.gprocuriement.go.th/ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559


(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจตเจริญ)
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง)

ในการจัดซื้อรถบรรทุกปีคั้พตอนเดียว (ชนิดยกเท้าย)

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกปีคั้พตอนเดียว (ชนิดยกเท้าย) เพื่อใช้ในการกิจของงานศูนย์เครื่องจักรกล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานศูนย์เครื่องจักรกล ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักงานช่าง
เทศบาลนครอุบลราชธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคากลาง) 8 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 85๖,๐๖๖ บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคากลาง) ในราคาท้องตลาด จำนวน 3 ราย ดังนี้
 - 4.1 บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ที แมชชีนเนอรี จำกัด เสนอราคาครุภัณฑ์ 1 รายการ เป็นเงิน 980,000 บาท
 - 4.2 บริษัท วิจิตรณรงค์ กลการ จำกัด เสนอราคาครุภัณฑ์ 1 รายการ เป็นเงิน 850,000 บาท
 - 4.3 หจก. เมอเมต ดีเวลลอปเม้นท์ เสนอราคาครุภัณฑ์ 1 รายการ เป็นเงิน 950,000 บาท
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลาง) หรือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คือ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายรัชต์สุกิจ วรภักดิ์พิมายนิธิ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมชาย จินทร์เกษ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ นามพิทักษ์)

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบ

(นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบ

(นายอาทิตย์ คุณผล)

ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิตเจริญ)

นายกเทศมนตรี

รายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์บรรทุกกระบะยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก

ลักษณะเฉพาะ

- เป็นรถยนต์บรรทุกกระบะปีกอ๊อฟ (ดีเซล) แบบตอนเดียว ขับเคลื่อนสองล้อหลัง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ชนิด ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ แบบติดตั้งกระบะเหล็กยกเท้ายด้วยระบบมอเตอร์ไฮดรอลิก มีความจุบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน
- ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันและอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ต้องเป็นรถรุ่นใหม่โฉมปัจจุบัน

คุณลักษณะทั่วไป

- เครื่องยนต์ดีเซล ฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบคอมมอนเรล ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- มาตรฐานมลพิษไอเสียไม่ต่ำกว่า ยูโร ๓ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า
- ขับเคลื่อนด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ระบบคลัตช์ตัดต่อกำลัง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบกันสะเทือนหลังเป็นไปตามมาตรฐานและเสริมพิเศษด้วยแหนบข้างละ ๓ ตัว
 ๑. เสริมแหนบช่วยแหนบหู ๒ ตัว
 ๒. เสริมแหนบคาน ๑ ตัว
- ระบบเบรกล้อหน้าแบบดิสเบรกมีครีระบายความร้อนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบเบรกล้อหลังแบบดรัมเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบห้ามล้อ (เบรกมือ) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบบังคับเลี้ยวชนิดเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ มีกระแสไฟไม่ต่ำกว่า ๗๐ แอมป์
- ระบบแอร์ทำความเย็น ฟิล์มกรองแสงรอบคัน วิทยุ CD MP๓ พร้อมลำโพงตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบสัญญาณไฟและไฟส่องสว่างครบถูกต้องตามกฎหมายกรมการขนส่งทางบกและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ตัวรถและอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะกระบะบรรทุก

- เป็นกระบะเหล็กรูปทรงเหลี่ยม ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑ ตัน (๑ ลูกบาศก์เมตร) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- พื้นตัวถังสร้างด้วยเหล็กแผ่นความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ส่วนอื่นๆมีความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร
- ฝาข้างทั้งสองข้างและฝ้ายกแบบปัมขึ้นรูปเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
- ฝาข้างทั้งสองข้างสามารถเปิดได้ ฝ้ายกสามารถเปิดได้เมื่อทำการยกเท
- ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียด รูปแบบ ของรถบรรทุกกระบะยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก ดังกล่าวมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นของเสนอราคา

(ลงชื่อ)

(นายรัชต์สุกิจ วรภักพิธยานินิ)

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย จันทร์เกษ)

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ นามพิทักษ์)

คุณลักษณะกระบะบรรจุทุก

- เป็นกระบะเหล็กทรงเหลี่ยม ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑ ตัน (๑ ลูกบาศก์เมตร) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- พื้นตัวถังสร้างด้วยเหล็กแผ่นความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ส่วนอื่น ๆ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร
- ฝาข้างทั้งสองข้างและฝาท้ายแบบปัดขึ้นรูปเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
- ฝาข้างทั้งสองข้างสามารถเปิดได้ ฝาท้ายสามารถเปิดได้เมื่อทำการยกเท
- ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียด รูปแบบ ของรถบรรทุกกระบะยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก ดังกล่าว มาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

ระบบไฮดรอลิก

- ระบบไฮดรอลิกทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฮดรอลิกไฟฟ้าขนาด ๑๒ โวลต์ ดันกระบอกไฮดรอลิกได้ทั้งกระบะบรรจุทุก โดยมีปุ่มสวิตช์ควบคุมการทำงานในแก่ง และมีสวิตช์รีโมตคอนโทรลมอเตอร์ไฮดรอลิกแบบสายแยกอีก ๑ ชุด สามารถถอดเก็บได้ ยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
- กระบอกไฮดรอลิกให้เป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. ๙๗๕ - ๒๕๓๘ และมอเตอร์ ต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยมีรูปแบบแคตตาล็อกมาประกอบการพิจารณา ในวันที่ยื่นซองเสนอราคา


ระบบสัญญาณไฟ

- มีสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED ทรงแบน ขนาด ๑๒ โวลต์
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกรูปแบบของรถยนต์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน โดยมีเอกสารรับรองมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

- | | |
|---|---------|
| ๑. บล็อกถอดล้อ | ๑ ชุด |
| ๒. ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ | ๑ ชุด |
| ๓. แม่แรงไฮดรอลิกขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แบบเตี้ย | ๑ ชุด |
| ๔. ชุดประแจแหวน ชุดเบอร์ ๒๖ | ๑ ชุด |
| ๕. ชุดประแจปากตาย ชุดเบอร์ ๒๖ | ๑ ชุด |
| ๖. ชุดประแจปากผสม ชุดเบอร์ ๒๖ | ๑ ชุด |
| ๗. คีมลื้อกวิสกี๊ป | ๑ ตัว |
| ๘. ค้อนหัวกลม | ๑ ตัว |
| ๙. คีมปากขยาย | ๑ ตัว |
| ๑๐. ไขควงแบน ๘ นิ้ว | ๑ ตัว |
| ๑๑. ไขควงแฉก ๘ นิ้ว | ๑ ตัว |
| ๑๒. กล่องใส่เครื่องมือ | ๑ กล่อง |
| ๑๓. หนังสือคู่มือการใช้รถ | ๑ ชุด |
| ๑๔. หนังสือคู่มือการบำรุงรักษา | ๑ ชุด |

(ลงชื่อ)



(นายรัชต์สุกิจ วรภาคพิชญานินิ)

(ลงชื่อ)



(นายสมชาย จันทร์เกษ)

(ลงชื่อ)



(นายอดิศักดิ์ นามพิทักษ์)

